



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS

производство - Германия



22.07.2016


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро.		
		натуральный	ангоб	глазурь
		натуральный красный	медный, темно-коричневый, антрацит	тик-коричневый, каштан, глубокий черный

Черепица Braas профиль Рубин 11V

Рядовая черепица Braas профиль Рубин 9V АКЦИЯ!!!*	шт.	1,57*	1,73*	2,09*
Боковая черепица (правая/ левая)	шт.	17,29	18,38	
Вентиляционная черепица	шт.	21,67	22,92	
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	343,33	407,29	
Черепица с антенным выходом	шт.	301,25	357,08	
Коньковая черепица Саттель, расход: 3 шт./ п.м.	шт.	11,44	12,08	
Начальная коньковая черепица Саттель	шт.	33,81	40,94	
Центральная коньковая черепица Саттель с муфтами	шт.	32,81	35,10	
Центральная коньковая черепица Саттель без муфт с зажимами (2 шт.)	шт.	32,81	35,10	
Вальмовая черепица Саттель с зажимами	шт.	132,15	144,98	
Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления снегозадерживающей решетки), материал: Алюминий, цвета: красный, темно-коричневый, черный	шт.	145,83	158,33	-
Комплект безопасной подножки 41 x 25 см (в комплекте : 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безопасная подножка 41x25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, темно-коричневый, черный	комп.	280,83	303,13	-
Комплект безопасной подножки 88 x 25 см (в комплекте: 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безоп.подножка 88x25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, темно-коричневый, черный	комп.	308,56	330,86	-
Зажим коньковой черепицы Саттель	шт.	0,81		
Противоветровой зажим для керамической черепицы 409	шт.	0,40		

Характеристики черепицы Braas профиль Рубин 11V

	Размер	472 x 267 мм
	Расход	9,4 -10,1 шт/м ²
	Вес	4,0 кг/шт
	Угол наклона (минимальный)	16°
	Кол-во шт в поддоне	
	Шаг обрешетки	370-400 мм

* Срок акции с 14.07.2016 г. по 29.11.2016 г.



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS

производство - Германия




22.07.2016

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро.		
		натуральный	ангоб	
		натуральный красный	темно-коричневый	медный
Черепица Braas профиль Рубин 11V				
Рядовая черепица Braas профиль Рубин 11V АКЦИЯ!!!*	шт.	1,39*	1,50*	2,16*
Боковая черепица (правая/ левая)	шт.	17,29	18,38	
Вентиляционная черепица	шт.	21,67	22,92	22,92
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	343,33	407,29	
Черепица с антенным выходом	шт.	301,25	357,08	
Коньковая черепица Саттель, расход: 3 шт./ п.м.	шт.	11,44	12,08	
Начальная коньковая черепица Саттель	шт.	33,81	40,94	
Центральная коньковая черепица Саттель с муфтами	шт.	32,81	35,10	
Центральная коньковая черепица Саттель без муфт с зажимами (2 шт.)	шт.	32,81	35,10	
Вальмовая черепица Саттель с зажимами	шт.	132,15	144,98	
Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления снегозадерживающей решетки), материал: Алюминий, цвета: красный, темно-коричневый, черный	шт.	145,83	158,33	-
Комплект безопасной подножки 41 х 25 см (в комплекте : 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безопасная подножка 41х25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, темно-коричневый, черный	комп.	280,83	303,13	-
Комплект безопасной подножки 88 х 25 см (в комплекте: 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безоп.подножка 88х25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, темно-коричневый, черный	комп.	308,56	330,86	-
Зажим коньковой черепицы Саттель	шт.	0,81		
Противоветровой зажим для керамической черепицы 409	шт.	0,40		

Характеристики черепицы Braas профиль Рубин 11V

	Размер	441 х 280 мм
	Расход	11,5-12,7 шт/м ²
	Вес	3,4 кг/шт
	Угол наклона (минимальный)	22°
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	338-373 мм

* Срок акции с 01.02.2016 г. по 29.11.2016 г.



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS

производство - Германия



22.07.2016


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. ИЗМ.	Розничная цена, рублей							
		натуральный		ангоб		глазурь		топ-глазурь	
		натурально-красный	медный	темно-коричневый, антрацит	тик-коричневый, каштан	кр.осень, кр.бук, глубокий черный	черный кристалл	зеленая ель	синий бриллиант, черный бриллиант

Черепица Braas профиль Рубин 13V

Рядовая черепица Braas профиль Рубин 13V АКЦИЯ!!!*	шт.	1,79*	2,10*	2,10*	2,14*	2,33*	2,33*	3,03*	3,27*
Боковая черепица (правая/левая), расход 3 шт./п.м.	шт.	17,29	18,38		19,69		20,69		
Вентиляционная черепица	шт.	21,67	22,92		23,63		24,06		
Половинчатая черепица	шт.	9,06	9,06		10,00		10,00		
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	343,33	407,29		418,54		432,08		
Черепица с антенным выходом	шт.	301,25	357,08		369,58		383,33		
Коньковая черепица Саттел с зажимом, расход: 3 шт./п.м.	шт.	11,44	12,08		14,60		15,04		
Начальная коньковая черепица Саттел	шт.	33,81	40,94		42,90		44,35		
Центральная коньковая черепица Саттел с муфтами	шт.	32,81	35,10		38,38		40,56		
Центральная коньковая черепица Саттел без муфт с зажимами (2 шт.)	шт.	32,81	35,10		38,38		40,56		
Заглушка конька керамическая	шт.	11,98	12,50		15,94/18,75**		20,83		
Вальмовая черепица Саттел с зажимами (3 шт.)	шт.	132,15	144,98		158,27		174,31		
Проходная черепица для кабеля солнечной батареи 60 мм.	шт.	309,38	323,13		332,08		343,75		
Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления снегозадерживающей решетки), материал: Алюминий, цвета: красный, темно-коричневый, черный	шт.	145,83	-	158,33	-	158,33	-		
Комплект безопасной подножки 41 x 25 см (в комплекте : 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безопасная подножка 41x25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, темно-коричневый, черный	комп.	280,83	-	303,13	-	303,13	-		
Комплект безопасной подножки 88 x 25 см (в комплекте: 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безоп.подножка 88x25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, темно-коричневый, черный	комп.	308,56	-	330,86	-	330,86	-		
Зажим коньковой черепицы Саттел	шт.	0,81							
Противоветровой зажим для керамической черепицы 409	шт.	0,40							

Характеристики черепицы Braas профиль Рубин 13V

	Размер	435 x 275 мм
	Расход	12,3 - 13,5 шт/м ²
	Вес	3,2 кг/шт
	Угол наклона (минимальный)	16 гр
	Кол-во шт в поддоне	288 шт
	Шаг обрешетки	330 - 360 мм

* Срок акции с 14.07.2016 г. по 30.09.2016 г.



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS

производство - Германия




22.07.2016

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро	
		натуральный	ангоб
		натурально-красный	медный, темно-коричневый, антрацит
Черепица Braas профиль Агат 14			
Рядовая черепица Braas профиль Агат 14	шт.	2,92*	2,96*
Боковая черепица (правая/левая), расход: 3 шт./п.м.	шт.	17,29	18,38
Вентиляционная черепица	шт.	21,67	22,92
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	343,33	407,29
Черепица с антенным выходом	шт.	301,25	357,08
Коньковая черепица Кониш П с зажимом (1 шт.), расход: 3 шт./п.м.	шт.	11,44	12,08
Начальная коньковая черепица Кониш П	шт.	33,81	40,94
Конечная коньковая черепица Кониш П	шт.	33,81	40,94
Вальмовая черепица Кониш П	шт.	132,15	144,98
Проходная черепица для кабеля солнечной батареи 60 мм.	шт.	309,38	323,13
Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления снегозадерживающей решетки), материал: Алюминий, цвета: красный, темно-коричневый, черный	шт.	145,83	158,33
Комплект безопасной подножки 41 х 25 см (в комплекте : 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безопасная подножка 41х25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, темно-коричневый, черный	комп.	280,83	303,13
Комплект безопасной подножки 88 х 25 см (в комплекте: 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безоп. подножка 88х25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, темно-коричневый, черный	комп.	308,56	330,86
Зажим коньковой черепицы	шт.	0,81	
Противоветровой зажим для керамической черепицы 409	шт.	0,40	

Характеристики черепицы Braas профиль Агат 14

	Размер	442 х 260 мм
	Расход	13,3-14,1 шт/м ²
	Вес	3,6 кг/шт
	Угол наклона (минимальный)	22°
	Кол-во шт в поддоне	280 шт
	Шаг обрешетки	334-356 мм

* Срок акции с 14.07.2016 г. по 30.09.2016 г.



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS


производство - Германия

22.07.2016

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб	глазурь
		натурально-красный	медный, антрацит, красная лава	каштан
Черепица Braas профиль Гранат 11V				
Рядовая черепица Braas профиль Гранат 11V	шт.	2,33*	2,34*	2,42*
Боковая черепица (правая/ левая), расход: 3 шт./п.м.	шт.	17,29	18,38	19,69
Половинчатая черепица	шт.	9,06	9,06	10,00
Вентиляционная черепица	шт.	21,67	22,92	23,63
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	343,33	407,29	418,54
Черепица с антенным выходом	шт.	301,25	357,08	369,58
Коньковая черепица Кониш К с зажимом (1 шт.), расход: 3 шт./п.м.	шт.	11,44	12,08	14,60
Начальная коньковая черепица Кониш К с зажимом (1 шт.)	шт.	33,81	40,94	42,90
Конечная коньковая черепица Кониш К	шт.	33,81	40,94	42,90
Вальмовая черепица Кониш К	шт.	132,15	144,98	158,27
Проходная черепица для кабеля солнечной батареи 60 мм.	шт.	309,38	323,13	332,08
Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления снегозадерживающей решетки), материал: Алюминий, цвета: красный, черный	шт.	145,83	158,33	-
Комплект безопасной подножки 41 x 25 см (в комплекте : 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безопасная подножка 41x25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, черный	комп.	280,83	303,13	-
Комплект безопасной подножки 88 x 25 см (в комплекте: 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безоп.подножка 88x25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, черный	комп.	308,56	330,86	-
Зажим коньковой черепицы	шт.	0,81		
Противоветровой зажим для керамической черепицы 409	шт.	0,40		

Характеристики черепицы Braas профиль Гранат 11V

	Размер	448 x 268 мм
	Расход	11,4 - 12,9 шт/м ²
	Вес	3,4 кг/шт
	Угол наклона (минимальный)	25 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	338 - 380 мм

* Срок акции с 14.07.2016 г. по 30.09.2016 г.



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS

производство - Германия



22.07.2016


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб	глазурь
		натурально-красный	медный, антрацит, темно-коричневый	тик коричневый, каштан, красный бук, глубокий черный

Черепица Braas профиль Топаз 13V

Рядовая черепица Braas профиль Топаз 13V	шт.	1,81*	1,89*	2,19*
Боковая черепица (правая/ левая)	шт.	17,29	18,38	19,69
Вентиляционная черепица	шт.	21,67	22,92	23,63
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	343,33	407,29	418,54
Черепица с антенным выходом	шт.	301,25	357,08	369,58
Коньковая черепица Саттель с зажимом (1 шт.), расход: 3 шт./п.м.	шт.	11,44	12,08	14,60
Начальная коньковая черепица Саттель	шт.	33,81	40,94	42,90
Центральная коньковая черепица Саттель с муфтами	шт.	32,81	35,10	38,38
Центральная коньковая черепица Саттель без муфт с зажимами (2 шт.)	шт.	32,81	35,10	38,38
Заглушка конька керамическая	шт.	11,98	12,50	15,94/18,75*
Вальмовая черепица Саттель с зажимами (3 шт.)	шт.	132,15	144,98	158,27
Проходная черепица для кабеля солнечной батареи 60 мм.	шт.	309,38	323,13	332,08
Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления снегозадерживающей решетки), материал: Алюминий, цвета: красный, темно-коричневый, черный	шт.	145,83	158,33	158,33
Комплект безопасной подножки 41 x 25 см (в комплекте : 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безопасная подножка 41x25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, темно-коричневый, черный	комп.	280,83	303,13	303,13
Комплект безопасной подножки 88 x 25 см (в комплекте: 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безоп.подножка 88x25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, темно-коричневый, черный	комп.	308,56	330,86	330,86
Зажим коньковой черепицы	шт.	0,81		
Противоветровой зажим для керамической черепицы 409	шт.	0,40		

Характеристики черепицы Braas профиль Топаз 13V

	Размер	430 x 257 мм
	Расход	12,9-14,5 шт/м ²
	Вес	3,5 кг/шт
	Угол наклона (минимальный)	28 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	320 - 360 мм

* Срок акции с 14.07.2016 г. по 30.09.2016 г.



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS

производство - Германия



22.07.2016


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро				
		натуральный	ангоб	глазурь	топ-глазурь	
		натурально-красный	медный, темно-коричневый, антрацит, красное пламя	тик-коричневый, каштан, красный бук, глубокий черный	зеленая ель, черный кристалл	синий бриллиант, черный бриллиант

Черепица Braas профиль Опал

Рядовая черепица Braas профиль Опал	шт.	1,06*	1,06*	1,14*	1,25*	1,79*
Боковая черепица (правая/ левая), расход: 3 шт./п.м.	шт.	17,29	18,38	19,69	20,69	
Вентиляционная черепица	шт.	21,67	22,92	23,63	24,06	
Карнизная черепица (свесовая), расход: 5,6 шт./п.м.	шт.	3,44	3,48	3,94	4,60	
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	343,33	407,29	418,54	432,08	
Черепица с антенным выходом	шт.	301,25	357,08	369,58	383,33	
Коньковая черепица Кониш с зажимом (1 шт.), расход: 2,6 шт./п.м.	шт.	13,06	14,60	16,79	18,10	
Начальная коньковая черепица Кониш	шт.	33,81	40,94	42,90	44,35	
Центральная коньковая черепица Кониш	шт.	32,81	35,10	38,38	40,56	
Коньковый торцевой элемент	шт.	11,98	12,50	15,94/18,75**	20,83	
Вальмовая черепица Кониш с зажимами (3 шт.)	шт.	132,15	144,98	158,27	174,31	
Проходная черепица для кабеля солнечной батареи 60 мм.	шт.	309,38	323,13	332,08	343,75	
Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления снегозадерживающей решетки), материал: Алюминий, цвета: красный, темно-коричневый, черный	шт.	145,83	158,33	158,33	158,33	
Комплект безопасной подножки 41 x 25 см (в комплекте : 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безопасная подножка 41x25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, темно-коричневый, черный	комп.	280,83	303,13	303,13	303,13	
Комплект безопасной подножки 88 x 25 см (в комплекте: 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безоп.подножка 88x25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, темно-коричневый, черный	комп.	308,56	330,86	330,86	330,86	
Зажим коньковой черепицы	шт.	0,81				
Противоветровой зажим для керамической черепицы 415	шт.	0,46				

Характеристики черепицы Braas профиль Опал

	Размер	380 x 180 мм
	Расход	33,7 - 38,3 шт/м ²
	Вес	1,8 кг/шт
	Угол наклона (минимальный)	30 гр
	Кол-во шт в поддоне	504 шт
	Шаг обрешетки (двойная укладка)	141-165 мм
	Шаг обрешетки (корончатая укладка)	290-330 мм

* Срок акции с 14.07.2016 г. по 30.09.2016 г.



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS

производство-Германия

22.07.2016


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		ангоб	глазурь	топ-глазурь
		антрацит	тик-коричневый, каштан	черный кристалл

Черепица Braas профиль Изумруд

Рядовая черепица Braas профиль Изумруд	шт.	2,66*	2,69*	3,65*
Боковая черепица (правая/ левая), расход: 2,8 шт./п.м.	шт.	18,38	19,69	20,69
Вентиляционная черепица	шт.	22,92	23,63	24,06
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	407,29	418,54	432,08
Черепица с антенным выходом	шт.	357,08	369,58	383,33
Коньковая черепица Изумруд с зажимом (1 шт.), расход: 3 шт./п.м.	шт.	12,08	14,60	15,04
Начальная коньковая черепица Изумруд	шт.	40,94	42,90	44,35
Центральная коньковая черепица Изумруд	шт.	35,10	38,38	40,56
Подконьковая черепица, расход: 2,3 шт./п.м.	шт.	3,48	0,94	4,60
Коньковый торцевой элемент	шт.	12,50	15,94	20,83
Свесовая черепица, расход: 2,3 шт./п.м.	шт.	3,48	3,94	4,60
Вальмовая черепица Изумруд с зажимами (3 шт.)	шт.	144,98	158,27	174,31
Проходная черепица для кабеля солнечной батареи 60 мм.	шт.	323,13	332,08	343,75
Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления снегозадерживающей решетки), материал: Алюминий, цвета: темно-коричневый, черный	шт.	-	158,33	158,33
Комплект безопасной подножки 41 x 25 см (в комплекте : 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безопасная подножка 41x25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: темно-коричневый, черный	комп.	-	303,13	303,13
Комплект безопасной подножки 88 x 25 см (в комплекте: 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безоп.подножка 88x25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: темно-коричневый, черный	комп.	-	330,86	330,86
Зажим коньковой черепицы	шт.	0,81		

Характеристики черепицы Braas профиль Изумруд

	Размер	475 x 440 мм
	Расход	12,5 - 14,0 шт/м ²
	Вес	3,7 кг/шт
	Угол наклона (минимальный)	16 гр
	Кол-во шт в поддоне	192 шт
	Шаг обрешетки	165 - 185 мм

* Срок акции с 14.07.2016 г. по 30.09.2016 г.



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS

производство - Германия



22.07.2016

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб	глазурь
		натуральный красный	медный, антрацит, серая галька	каштан, глубокий черный, кедр
Черепица Braas профиль Турмалин				
Рядовая черепица Braas профиль Турмалин	шт.	2,88*	3,03*	3,25*
Половинчатая черепица	шт.	9,06	9,06	10,00
Боковая черепица (правая/ левая)	шт.	17,29	18,38	19,69
Вентиляционная черепица	шт.	21,67	22,92	23,63
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	343,33	407,29	418,54
Черепица с антенным выходом	шт.	301,25	357,08	369,58
Коньковая черепица Турмалин с зажимом (1 шт.), расход: 3 шт./п.м.	шт.	11,44	12,08	14,60
Начальная коньковая черепица Турмалин	шт.	33,81	40,94	42,90
Конечная коньковая черепица Турмалин	шт.	33,81	40,94	42,90
Вальмовая черепица Турмалин	шт.	132,15	144,98	158,27
Проходная черепица для кабеля солнечной батареи 60 мм.	шт.	309,38	323,13	332,08
Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления снегозадерживающей решетки), материал: Алюминий, цвета: красный, темно-коричневый, черный	шт.	145,83	-	158,33
Комплект безопасной подножки 41 x 25 см (в комплекте : 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безопасная подножка 41x25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, темно-коричневый, черный	комп.	280,83	-	303,13
Комплект безопасной подножки 88 x 25 см (в комплекте: 2 алюминиевые опорные черепицы, 2 бугеля, безоп.подножка 88x25 см). На кровли 15-52 гр., цвета: красный, темно-коричневый, черный	комп.	308,56	-	330,86
Зажим коньковой черепицы	шт.	0,81		
Противоветровой зажим для керамической черепицы 409	шт.	0,40		

Характеристики черепицы Braas профиль Турмалин

	Размер	475 x 280 мм
	Расход	11,0 - 11,7 шт/м ²
	Вес	4,4 кг/шт
	Угол наклона (минимальный)	30 гр
	Кол-во шт в поддоне	210 шт
	Шаг обрешетки	355 - 380 мм

* Срок акции с 14.07.2016 г. по 30.09.2016 г.



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS

производство - Германия



22.07.2016


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро
		ангоб
		Средиземноморский

Черепица Braas профиль Сапфир

Рядовая черепица Braas профиль Сапфир	шт.	4,28**
Боковая черепица (правая/ левая)	шт.	18,38
Вентиляционная черепица	шт.	22,92
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	407,29
Черепица с антенным выходом	шт.	301,25
Коньковая черепица Кониш П с зажимом (1 шт.), расход: 3 шт./п.м.	шт.	12,08
Начальная коньковая черепица Кониш П	шт.	40,94
Конечная коньковая черепица Кониш П	шт.	40,94
Вальмовая черепица Кониш П	шт.	144,98
Проходная черепица для кабеля солнечной батареи 60 мм.	шт.	323,13
Зажим коньковой черепицы	шт.	0,81
Противоветровой зажим для керамической черепицы 409	шт.	0,40

Характеристики черепицы Braas профиль Рубин 9V

	Размер	430 / 260 мм
	Расход	14,1-14,6 шт/м ²
	Вес	3,6 кг/шт
	Угол наклона	от 22 гр [*]
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	335-345 мм

* - установка профиля на малоуклонные кровли требует специальных мероприятий

* Срок акции с 14.07.2016 г. по 30.09.2016 г.



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS



производство-Германия

04.02.2016


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		ангоб		
		аврора	красный виноград	аутентик

Черепица Braas профиль Галлеан

Рядовая черепица Braas профиль Галлеан	шт.	5,10	5,10	5,10
Боковая черепица левая, расход: 2,8 шт./п.м.	шт.	17,16	17,16	17,16
Боковая черепица правая (комплект: черепица правая + половинчатая черепица), расход: 2,8 шт./п.м.	шт.	22,76	22,76	22,76
Вентиляционная черепица	шт.	26,84	26,84	26,84
Коньковая черепица Галлеан с зажимом (1 шт.), расход: 2,5 шт./п.м.	шт.	15,58	15,58	15,58
Начальная коньковая черепица Галлеан	шт.	29,40	29,40	29,40
Вальмовая черепица Галлеан с зажимами (3 шт.)	шт.	61,27	61,27	61,27
Зажим коньковой черепицы Галлеан	шт.	0,81		

Характеристики черепицы Braas профиль Галлеан

	Размер	473 x 317 мм
	Расход	9,9 - 11,3 шт/м ²
	Вес	4,5 кг/шт
	Угол наклона (минимальный)	25 гр
	Кол-во шт в поддоне	144 шт
	Шаг обрешетки	353 - 383 мм



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS

производство - Германия



04.02.2016

Цены указаны в евро

Наименование	Изображение	Вес, кг.	Ед. изм.	Розничная цена, евро						
				Красный	Тёмно-Коричневый	Белый	Медный	Чёрный	Каштан	Белая или синяя одежда
Декоративные Элементы										
Петух, 28 см.		2,3	шт.	339	-	404	-	-	-	-
Петух, 48 см.		6,8	шт.	594	594	722	722	-	-	-
Голубка, 20 см.		2,6	шт.	-	-	424	-	-	-	-
Кот, 25 см.		4,2	шт.	594	594	-	-	743	-	-
Беркут, 43 см.		10,0	шт.	-	-	1 146	1 146	-	-	-
Сова, 40 см.		10,5	шт.	-	-	-	1 694	-	-	-
Лошадь, 52 см.		9,0	шт.	-	-	-	-	-	828	-
Лиса, 52 см.		5,0	шт.	-	-	-	-	-	743	-
Лунатик, 48 см.		9,0	шт.	-	-	-	-	-	-	743