



## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON

производство - Германия

03.03.2015


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро						
		натуральный		ангоб Nuanse			глазурь Finesse	глазурь Noblesse
		натурально-красный	медно-красный	коричневый, марганец матовый	черый матовый	сланцевый	винно-красный, коричневый, черный, каштан	кристально-сланцевый, кристально-черный

### Черепица Creaton профиль Премион

<b>Рядовая черепица Creaton профиль Премион</b>	шт.	<b>2,05</b>	<b>2,16</b>	<b>2,26</b>	<b>2,36</b>	<b>2,39</b>	<b>3,02</b>
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	16,47	16,85	17,10		19,62	26,17
Вентиляционная черепица	шт.	18,31	18,82	19,83		23,61	38,22
Черепица с антенным выходом	шт.	177,62	185,18		226,76		263,30
Черепица с сант.вент. выходом	шт.	253,20	265,82		292,28		341,42
Коньковая черепица PP, 2,5шт/п.м	шт.	14,60	15,10		15,37	17,37	19,01
Начальная коньковая черепица PP	шт.	42,08	43,97			45,60	64,13
Коньковая черепица PP (ракушка)	шт.	46,19	66,85		71,64	74,29	100,75
Заглушка конька	шт.	17,93	18,64		20,91	22,80	30,61
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,40					
Вальмовая черепица	шт.	152,46	176,40		192,78	229,32	303,66

### Характеристики черепицы Creaton профиль Премион

	Размер	445 / 275 мм
	Расход	11,6 шт/м <sup>2</sup>
	Вес	3,6 кг/шт
	Угол наклона	от 18 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	355 - 371 мм



**МАСТЕР  
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»  
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32  
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



**CREATON**  
NATÜRLICH TONANGEBEND

## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON

производство-Германия

03.03.2015

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро						
		натуральн ый	ангоб Nuanse			глазурь Finesse		глазурь Noblesse
		натурально- красный	винно- красный, медно- красный, темно- коричневый	черный матовый	серый, сланцевы й	красный	сланцевый винно- красный, коричневыйч ерный	антик пламенистый коричневый, т зеленый, темно-синий

### Черепица Creaton профиль Футура

Рядовая черепица Creaton профиль Футура	шт.	2,17	2,32	2,51	2,51	2,80	2,71	3,10
Половинчатая черепица	шт.	12,89	13,14	13,14	15,03	15,03		21,08
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	16,81	17,31		20,33	20,33		26,76
Вентиляционная черепица	шт.	21,51	22,39		25,92	25,92		32,72
Черепица с антенным выходом	шт.	177,55	185,11	226,69		226,69		263,23
Черепица с сант. вентиляционным выходом	шт.	253,15	265,75	292,21		292,21		341,35
Коньковая черепица PF, 2,5 шт/п.м.	шт.	16,83	17,08	18,85	19,35	27,62	20,48	31,06
Начальная коньковая черепица PF	шт.	43,17	45,06		46,70	65,00	46,70	63,99
Начальная коньковая черепица PF(ракушка)	шт.	46,33	67,00	71,78	74,43	74,43		100,75
Заглушка конька	шт.	17,93	18,64	20,91	22,80			24,14
Вальмовая черепица	шт.	152,46	176,40	192,78	229,32			303,66
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,40						

### Характеристики черепицы Creaton профиль Футура

	Размер	480 / 300 мм
	Расход	10,8 шт/м <sup>2</sup>
	Вес	4,4 кг/шт
	Угол наклона	от 18 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	360 - 388 мм



**МАСТЕР  
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»  
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32  
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



**CREATON**  
NATURLICH TONANGEBEND

## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON

производство - Германия

03.03.2015

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро			
		натуральный	ангоб Nuanse		глазурь Finesse
		натурально-красный	винно-красный, коричневый, медно-красный, антрацит, темно-коричневый	серый, сланцевый	винно-красный, сланцевый, черный

### Черепица Creaton профиль Оптима

Рядовая черепица Creaton профиль Оптима	шт.	2,05	2,10	2,24	2,37
Половинчатая черепица	шт.	9,23	10,49	11,88	
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	15,86	16,61	19,01	
Вентиляционная черепица	шт.	17,59	19,11	21,50	
Черепица с антенным выходом	шт.	176,94	184,50	226,08	
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	252,81	265,41	291,87	
Коньковая черепица PH, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,54	15,29	17,31	18,44
Начальная коньковая черепица PH	шт.	41,78	43,60	45,24	
Хребтовая черепица PH	шт.	41,75	43,64	45,28	
Заглушка конька керамическая	шт.	16,11	38,79	45,59	38,79
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,40			
Вальмовая черепица	шт.	152,46	176,40	229,32	

### Характеристики черепицы Creaton профиль Оптима

	Размер	441 / 262 мм
	Расход	11,9 шт/м <sup>2</sup>
	Вес	3,7 кг/шт
	Угол наклона	от 20 гр
	Кол-во шт в поддоне	288 шт
	Шаг обрешетки	330-380 мм



**МАСТЕР  
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»  
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32  
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



**CREATON**  
NATURLICH TONANGEBEND

## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON

производство - Германия

03.03.2015


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро				
		натуральный	ангоб Nuanse		гл.Finesse	гл.Noblesse
		натурально-красный	красный, медно-красный, антрацит, темно-коричневый	сланцевый	Винно-красный, коричневый, черный	кристалльно-сланцевый

### Черепица Creaton профиль Максима

<b>Рядовая черепица Creaton профиль Максима</b>	шт.	<b>2,22</b>	<b>2,31</b>	<b>2,47</b>	<b>2,75</b>	<b>3,38</b>
Половинчатая черепица	шт.	6,49	7,24	9,64	9,64	14,17
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	15,34	15,72	16,10	19,12	20,38
Вентиляционная черепица	шт.	17,67	18,30	18,42	18,42	22,83
Черепица с антенным выходом	шт.	177,39	184,95	226,53	226,53	263,07
Черепица с сант.вент. выходом	шт.	253,26	265,86	292,32	292,32	341,46
Коньковая черепица G 10, 3 шт/п.м.	шт.	12,51	13,27	15,79	16,42	19,06
Начальная коньковая черепица G 10	шт.	42,47	44,36	45,99	45,99	64,52
Заглушка конька керамическая	шт.	17,08	17,71	21,74	21,74	29,18
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,40				
Вальмовая черепица	шт.	152,46	176,40	229,32	229,32	303,66

### Характеристики черепицы Creaton профиль Максима

	Размер	484 / 350 мм
	Расход	8,4 шт/м <sup>2</sup>
	Вес	4,9 кг
	Угол наклона	от 22 гр
	Кол-во шт в поддоне	168 шт
	Шаг обрешетки	387-405 мм



## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON

производство - Германия

03.03.2015


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро					
		натуральн ый	ангоб Nuanse		глазурь Finesse		глазурь Noblesse
		натурально- красный	медно- красный	черный матовый	винно- красный,	черный	черный

### Черепица Creaton профиль Симфония

Рядовая черепица Creaton профиль Симфония	шт.	<b>2,49</b>	<b>2,58</b>		<b>2,96</b>	<b>3,46</b>
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	17,97	18,73		23,39	27,17
Вентиляционная черепица	шт.	21,72	21,97		30,67	39,11
Черепица с антенным выходом	шт.	177,56	184,30		225,88	262,42
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	253,16	265,76		292,22	341,36
Коньковая черепица PF, 2,5 шт/п.м.	шт.	16,83	17,08	18,85	20,48	20,48
Начальная коньковая черепица PF	шт.	43,17	45,06	45,06	46,70	46,70
Начальная коньковая черепица PF (ракушка)	шт.	46,33	67,00	71,78	74,43	100,75
Заглушка конька керамическая	шт.	17,93	18,64	20,91	22,80	24,14
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,40				
Вальмовая черепица	шт.	152,46	176,40	192,78	229,32	303,66

### Характеристики черепицы Creaton профиль Симфония

	Размер	485 / 300 мм
	Расход	10,9 шт/м <sup>2</sup>
	Вес	4,9 кг/шт
	Угол наклона	от 18 гр
	Кол-во шт в поддоне	192 шт
	Шаг обрешетки	361 - 375 мм



**МАСТЕР  
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»  
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32  
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



**CREATON**  
NATÜRLICH TONANGEBEND

## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON

производство - Германия

03.03.2015

Цены указаны в евро


Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро						
		натуральный		ангоб Nuanse				глазурь Finesse
		натурально-красный	пламенистый	медно-красный, красный, винно-красный, коричневый, темно-коричневый, состаренный серый	темный, сланцевый	черный	красный	винно-красная, черная

### Черепица Creaton профиль Бобровый хвост

Рядовая черепица Creaton профиль	шт.	1,02	1,20	1,03	1,25	1,06	1,29	
Рядовая черепица 1/2	шт.	1,39	1,64	1,43	1,71	1,71	1,78	
Рядовая черепица 3/4	шт.	1,30	1,55	1,34	-	1,38	1,69	-
Боковая черепица	шт.	10,75	16,55	11,45	17,25	14,25	17,25	
Вентиляционная черепица	шт.	17,36	-	18,36	30,21	18,36	25,04	
Черепица с антенным выходом	шт.	178,17	227,31	185,73	227,31		227,31	
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	252,47	-	266,37	292,38		292,38	
Коньковая черепица BZ , 3 шт/п.м.	шт.	13,32	14,33	14,33	19,49	147,70	19,49	
Начальная коньковая черепица BZ	шт.	43,19	-	45,45	52,26	45,45	45,08	
Заглушка конька керамическая	шт.	12,36	-	12,56	20,46	13,16	20,46	
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,40						
Вальмовая черепица	шт.	108,66	-	108,66	129,66	192,66	151,66	192,66

### Характеристики черепицы Creaton профиль Бобровый хвост

	Размер	403 / 325 мм	
	Расход	9,9 шт/м²	
	Вес	4,1 кг/шт	
	Угол наклона	от 22 гр	
	Кол-во шт в поддоне	192 шт	
	Шаг обрешетки	342 - 356 мм	



## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON


производство - Германия

03.03.2015

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро						
		натуральн ый	ангоб Nuance			гл. Finesse		ангоб Nuance
		натурально- красный	красный, м едно- красный, т- коричневы й	антрацид	сланцевый	винно- красный	коричневы й, черный	критально- сланцевый
<b>Черепица Creaton профиль Вива</b>								
Рядовая черепица Creaton профиль Вива	шт.	1,90	2,04	2,06	2,13	2,51	2,47	2,71
Половинчатая черепица	шт.	9,66	10,04	10,04	10,54	15,08		16,72
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	14,99	15,37	15,92		18,77		20,16
Вентиляционная черепица	шт.	17,73	18,11			21,00		22,52
Черепица с антенным выходом	шт.	177,65	185,11		226,79			263,33
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	253,12	265,72		292,18			341,32
Коньковая черепица G10, 3 шт/п.м.	шт.	12,51	13,27	15,79		16,42		19,06
Начальная коньковая черепица G10	шт.	42,47	44,36		45,99			64,52
Заглушка конька керамическая	шт.	17,08	17,71		21,74			39,18
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,40						
Вальмовая черепица	шт.	152,46	176,40		229,32			303,66

### Характеристики черепицы Creaton профиль Вива

	Размер	430 / 255 мм
	Расход	14,3 шт/м <sup>2</sup>
	Вес	3,6 кг/шт
	Угол наклона	от 16 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	338-342 мм



**МАСТЕР  
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»  
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32  
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



**CREATON**  
NATÜRLICH TONANGEBEND

## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON


производство - Германия

03.03.2015

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро				
		натуральны й	ангоб Nuanse		глазурь Finesse	
			нат. красный	вино- красный, медно- красный		серый, сланцевый
<b>Черепица Creaton профиль Домино</b>						
Рядовая черепица Creaton профиль Домино	шт.	2,40	2,49	2,64	2,64	
Половинчатая черепица	шт.	7,58	8,50	9,10	9,10	
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	18,25	19,14	20,02	20,02	
Вентиляционная черепица	шт.	20,04	20,80	21,80		
Черепица с антенным выходом	шт.	177,71	185,27	226,25		
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	253,31	265,91	292,30		
Коньковая черепица PD, 2,5 шт/п.м	шт.	17,93	19,19	20,20		
Начальная коньковая черепица PD	шт.	42,49	44,38	46,02		
Заглушка конька керамическая	шт.	17,85	18,48	22,64		
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,40				
Вальмовая черепица	шт.	152,46	176,40	229,32	192,78	229,32

### Характеристики черепицы Creaton профиль Домино

	Размер	437 / 257 мм
	Расход	12,4 шт/м <sup>2</sup>
	Вес	4,0 кг/шт
	Угол наклона	от 25 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	343 - 354 мм





**МАСТЕР  
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»  
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32  
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



**CREATON**  
NATURLICH TONANGEBEND

## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON

производство - Германия

03.03.2015


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро						
		натуральный			ангоб Nuanse			глазурь Finesse
		нат. красный	красный	тоскана	вино-красный, медно-красный, темно-коричневый	серый, сланцевый	антрацит	коричневый, черный

### Черепица Creaton профиль Гармония

Рядовая черепица	шт.	1,69	1,73	1,82	1,73	1,82	1,96	
Половинчатая черепица	шт.	9,81	10,18	10,44	10,18	10,44	11,82	
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	14,45	14,95	16,09	14,40	16,09	18,48	
Вентиляционная черепица	шт.	17,44	17,69	18,95	17,69	18,95	21,47	
Черепица с антенным выходом	шт.	176,95	184,54	-	184,54	226,12	184,54	226,12
Черепица с сант.вент. выходом	шт.	253,31	265,91	-	265,91	292,37	265,91	292,37
Коньковая черепица PZ, 2,5шт/п.м.	шт.	14,86	15,24	15,99	15,24	15,99	15,24	19,27
Начальная коньковая черепица PZ	шт.	42,08	43,97	56,57	43,97	45,60	43,97	45,60
Начальная коньковая черепица PZ (ракушка)	шт.	46,28	66,94	71,73	66,94	74,38	66,94	74,38
Заглушка конька	шт.	17,64	18,27	-	18,27	22,41	18,27	22,43
Хрептовая черепица	шт.	44,15	56,75	44,15	44,15	45,79	44,15	45,79
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,40						
Вальмовая черепица	шт.	152,46	176,40	229,32	176,40	229,32	176,40	229,32


### Характеристики черепицы Creaton профиль Гармония

	Размер	410 / 250 мм
	Расход	14,2 шт/м <sup>2</sup>
	Вес	3,0 кг/шт
	Угол наклона	от 16 гр
	кол-во шт в поддоне	280 шт
	Шаг обрешетки	326 - 350 мм



**МАСТЕР  
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»  
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32  
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



**CREATON**  
NATÜRLICH TONANGEBEND

## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON

производство - Германия

03.03.2015

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро				
		натуральный	ангоб Nuanse			глазурь Finesse
		натурально-красный	медно-красный	винно-красный	темно-коричневый, антрацит	антик пламенисты й
<b>Черепица Creaton профиль Рацю</b>						
Рядовая черепица	шт.	<b>2,05</b>	<b>2,11</b>	<b>2,25</b>	<b>2,92</b>	<b>2,40</b>
Половинчатая черепица	шт.	6,39	7,15	7,40	14,08	9,54
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	14,93	16,19	16,82	25,26	16,82
Вентиляционная черепица	шт.	17,69	18,83	18,83	24,87	20,34
Черепица с антенным выходом	шт.	176,95	185,56		263,68	227,14
Черепица с сант. вентиляционным выходом	шт.	253,60	266,20		341,80	292,66
Коньковая черепица PH, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,54	14,92	15,29	20,33	18,44
Начальная коньковая черепица PH	шт.	41,78	43,60		64,14	45,24
Хрептовая черепица	шт.	41,75	43,64		63,80	45,28
Заглушка конька керамическая	шт.	16,78	38,79		-	39,06
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,40				
Вальмовая черепица	шт.	152,46	176,40		-	229,32


### Характеристики черепицы Creaton профиль Рацю

	Размер	445 / 265 мм
	Расход	11,7 шт/м <sup>2</sup>
	Вес	3,3 кг/шт
	Угол наклона	от 20 гр
	Кол-во шт в поддоне	288 шт
	Шаг обрешетки	356 - 381 мм



**МАСТЕР  
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»  
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32  
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



**CREATON**  
NATÜRLICH TONANGEBEND

## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON

производство - Германия

03.03.2015


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро				
		натуральны й	ангоб Nuanse			
			натурально- красный	красный, медно- красный, винно- красный	коричневый	сланцевый

### Черепица Creaton профиль Balance

<b>Рядовая черепица Creaton профиль Balance</b>	шт.	<b>2,21</b>	<b>1,93</b>	<b>1,97</b>	<b>2,01</b>	<b>2,06</b>
Половинчатая черепица	шт.	12,74	13,37		14,88	13,87
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	14,61	15,74		16,50	16,50
Вентиляционная черепица	шт.	20,43	21,56		22,95	22,95
Черепица с антенным выходом	шт.	177,57	185,13		226,71	226,71
Черепица с сант. вентиляционным выходом	шт.	253,52	266,11		292,57	292,57
Коньковая черепица PF, 2,5 шт/п.м.	шт.	16,83	17,08		19,35	18,85
Начальная коньковая черепица PF	шт.	43,17	45,06		46,70	45,06
Начальная коньковая черепица PF (ракушка)	шт.	46,33	67,00		74,43	71,78
Заглушка конька керамическая	шт.	17,93	18,64		22,80	20,91
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,40				
Вальмовая черепица	шт.	152,46	176,40		229,32	192,78

### Характеристики черепицы Creaton профиль Balance

	Размер	415 / 225 мм
	Расход	14 шт/м2
	Вес	3,2 кг/шт
	Угол наклона	от 30 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	334-349 мм



**МАСТЕР  
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»  
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32  
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON

производство - Германия

22.03.2012


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро	
		натуральный	ангоб Nuanse
		натурально-красный	красный пламенистый, медно-красный, старинный серый, тоскана

### Черепица Creaton профиль Рустико

<b>Рядовая черепица Creaton профиль Рустико</b>	шт.	<b>2,38</b>	<b>2,56</b>
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	13,50	14,50
Вентиляционная черепица	шт.	16,00	18,00
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	159,50	246,00
Черепица с антенным выходом	шт.	139,50	186,00
Коньковая черепица PRU, 2,5 шт/п.м.	шт.	16,00	16,50
Коньковая черепица PMZ, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,50	18,50
Заглушка конька PR начальная	шт.	15,00	16,00
Заглушка конька PR конечная	шт.	21,00	22,00
Заглушка конька PR (фигурная)	шт.	35,00	38,00
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,50	1,50
Вальмовая черепица	шт.	151,00	225,00

### Характеристики черепицы Creaton профиль Рустико

	Размер	400/225 мм
	Расход	14,5 шт/м2
	Вес	2,9 кг/шт
	Угол наклона	от 30 гр
	Кол-во шт в поддоне	280 шт
	Шаг обрешетки	329-345 мм



**МАСТЕР  
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»  
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32  
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON


производство - Германия

22.03.2012

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро
		натурально-красный
<b>Черепица Creaton профиль Херццигель</b>		
<b>Рядовая черепица Creaton профиль Херццигель</b>	шт.	<b>2,35</b>
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	17,00
Вентиляционная черепица	шт.	21,00
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	159,50
Черепица с антенным выходом	шт.	190,00
Коньковая черепица PZ, 2,5 шт/п.м.	шт.	14,50
Коньковая черепица PRK, 3 шт/п.м.	шт.	15,00
Начальная коньковая черепица PZ/PRK	шт.	39,00
Начальная коньковая черепица PZ(скругленная)	шт.	39,00
Начальная коньковая черепица PZ (фигурная)	шт.	42,00
Заглушка конька PZ/PRK	шт.	16,00
Заглушка конька PZ (фигурная)	шт.	37,50
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,50
Вальмовая черепица	шт.	151,00

### Характеристики черепицы Creaton профиль Херццигель

	Размер	420/230 мм
	Расход	14 шт/м2
	Вес	3,1 кг/шт
	Угол наклона	от 30 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	334-348 мм



**МАСТЕР  
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»  
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32  
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON

производство - Германия

22.03.2012


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро
		натурально-красный

### Черепица Creaton профиль Антико

<b>Рядовая черепица Creaton профиль Антико</b>	шт.	<b>4,85</b>
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	-
Вентиляционная черепица	шт.	24,50
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	159,50
Черепица с антенным выходом	шт.	190,00
Коньковая черепица PMZ, 2,6 шт/п.м.	шт.	16,00
Заглушка конька PMZ	шт.	16,00
Заглушка конька PMZ (фигурная)	шт.	35,00
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,50
Вальмовая черепица	шт.	151,00

### Характеристики черепицы Creaton профиль Антико

	Размер	420/240 мм
	Расход	13,9 шт/м <sup>2</sup>
	Вес	4,4 кг/шт
	Угол наклона	от 16 гр
	Кол-во шт в поддоне	160 шт
	Шаг обрешетки	347-357 мм