

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА ERLUS

производство - Германия

07.05.2015


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро			
		натуральн.	ангоб	рустик	выс. ангоб
		натуральный красный	красный, медно- коричневый, бразил, антрацит,		марон, корневой древесины, алмазно- черный

Черепица Erlus профиль E58S

Рядовая черепица Erlus профиль E58S	шт.	1,79	1,57	1,57	2,41
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	17,37	17,55	17,87	20,79
Вентиляционная черепица	шт.	21,77	22,09	22,90	26,00
Черепица с сант. вентиляционным выходом	шт.	157,61	157,61	157,61	157,61
Черепица с антенным выходом	шт.	83,11	83,11	83,11	83,11
Коньковая черепица №15, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,39	14,94	15,32	17,18
Начальная коньковая черепица №15	шт.	21,66	22,34	22,64	25,51
Коньковая черепица №18, 2,5 шт/п.м.	шт.	14,10	14,65	15,03	16,89
Начальная коньковая черепица №18	шт.	21,33	22,02	22,32	25,18
Коньковая вентиляционная черепица №19, 2,75 шт/п.м.	шт.	20,72	21,17	21,53	24,20
Начальная коньковая черепица №19	шт.	27,32	28,13	28,56	32,36
Коньковая черепица №21, 2,7 шт/п.м	шт.	13,98	14,53	16,68	16,77
Начальная коньковая черепица №21	шт.	21,08	21,76	22,06	24,93
Заглушка конька (окрашенный алюминий, все цвета)	шт.	25,99	25,99	25,99	25,99
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,25	1,25	1,25	1,25
Вальмовая черепица	шт.	123,58	125,81	128,30	145,97

Характеристики черепицы Erlus профиль E58S

	Размер	420 / 260 мм
	Расход	13,9 шт/м ²
	Вес	3,1 кг/шт
	Угол наклона	от 20 гр
	Кол-во шт в поддоне	256 шт
	Шаг обрешетки	335 - 355 мм

* Цвет Средиземноморский



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА ERLUS

производство - Германия

07.05.15.


Цены указаны в евро


Наименование	Ед. изм.	натуральн.	ангоб	выс. ангоб	выс. ангоб
		натур. красный	красный, медно-коричневый, антрацит	марон, титаново-серебристый, алмазно-черный	кобальтово-синий, королевский зеленый

Черепица Erlus профиль E58 MAX

Рядовая черепица Erlus профиль E58 MAX	шт.	2,39	2,42	2,94	3,14
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	19,68	20,05	23,41	24,59
Вентиляционная черепица	шт.	24,62	25,55	29,59	32,02
Черепица с сант. вентиляционным выходом	шт.	157,61			
Черепица с антенным выходом	шт.	83,11			
Коньковая черепица №15, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,39	14,94	17,18	18,43
Начальная коньковая черепица №15	шт.	21,66	22,34	22,66	27,38
Коньковая черепица №18, 2,5 шт/п.м.	шт.	14,10	14,65	16,89	18,13
Начальная коньковая черепица №18	шт.	21,33	22,02	25,18	27,05
Коньковая вентиляционная черепица №19, 2,75 шт/п.м.	шт.	20,72	21,16	24,20	26,07
Начальная коньковая черепица №19	шт.	27,32	28,13	32,36	34,56
Коньковая черепица №21, 2,7 шт/п.м.	шт.	13,98	14,53	16,77	-
Начальная коньковая черепица №21	шт.	21,08	21,76	24,93	-
Заглушка конька (окрашенный алюминий, все цвета)	шт.	25,99	25,99	25,99	25,99
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,25	1,25	1,25	1,25
Вальмовая черепица	шт.	123,58	126,07	145,97	168,10

Характеристики черепицы Erlus профиль E58 MAX

	Размер	465 / 290 мм
	Расход	11,5 шт/м ²
	Вес	3,7 кг/шт
	Угол наклона	от 20 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	381 - 388 мм



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА ERLUS


производство - Германия

07.05.2015

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро			
		ангоб			выс. ангоб
		натуральный красный	красный, медно- коричневый, антрацит	черный- матовый, базаль- тово-серый	марон, алмазно черный
Черепица Erlus профиль E58SL					
Рядовая черепица Erlus профиль E58SL	шт.	2,36	2,44	2,50	2,96
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	19,63	20,06	20,56	23,30
Вентиляционная черепица	шт.	24,64	25,57	26,27	29,75
Черепица с сант.вент. выходом	шт.	157,61			
Черепица с антенным выходом	шт.	83,11			
Коньковая черепица №15, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,39	14,94	15,32	17,18
Начальная коньковая черепица №15	шт.	21,66	22,34	22,66	25,51
Коньковая черепица №18, 2,5 шт/п.м.	шт.	14,10	14,65	15,03	16,89
Начальная коньковая черепица №18	шт.	21,33	22,02	22,33	25,18
Коньковая вентиляционная черепица №19, 2,8 шт/п.м.	шт.	20,72	21,16	21,53	24,20
Начальная коньковая черепица №19	шт.	27,32	28,13	28,56	32,36
Коньковая черепица №21, 2,7 шт/п.м.	шт.	13,98	14,53	16,68	16,77
Начальная коньковая черепица №21	шт.	21,08	21,76	22,08	24,93
Заглушка конька (окрашенный алюминий, все цвета)	шт.	25,99			
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,25			
Вальмовая черепица	шт.	123,32	125,81	128,3	145,71


Характеристики черепицы Erlus профиль E58SL

	Размер	465/290 мм
	Расход	11,5 шт/м ²
	Вес	3,7 кг/шт
	Угол наклона	от 20 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	325-355 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА ERLUS

производство - Германия

07.05.2015


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб	выс. ангоб
		натуральный красный	медно-коричневый, черный матовый	алмазно-черный, титаново- серебристый

Черепица Erlus профиль Karat

Рядовая черепица профиль Karat	шт.	3,52		3,90
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	17,64		19,88
Вентиляционная черепица	шт.	23,13		25,56
Черепица с сант. вентиляционным выходом	шт.	157,61		
Черепица с антенным выходом	шт.	83,11		
Коньковая черепица №17, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,40	14,95	17,26
Начальная коньковая черепица №17	шт.	21,50	22,19	25,35
Заглушка конька (окрашенный алюминий, все цвета)	шт.	25,99		
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,25		
Вальмовая черепица	шт.	122,73	125,6	145,50

Характеристики черепицы Erlus профиль Karat

	Размер	420 / 270 мм
	Расход	15 шт/м ²
	Вес	3,3 кг/шт
	Угол наклона	от 16 гр
	Кол-во шт в поддоне	224 шт
	Шаг обрешетки	326 - 331 мм



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА ERLUS

производство - Германия

07.05.2015


Цены указаны в евро


Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб	выс. ангоб
		натуральный красный	медно-коричневый, черный матовый	сапфирово-черный, титаново- серебристый

Черепица Erlus профиль Karat XXL

Рядовая черепица Erlus профиль Karat XXL	шт.	3,79	3,85	3,88
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	23,84	24,39	25,70
Вентиляционная черепица	шт.	29,88	30,56	36,03
Черепица с сант.вент. выходом	шт.	157,61		
Черепица с антенным выходом	шт.	83,11		
Коньковая черепица №17, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,95		17,26
Начальная коньковая черепица №17	шт.	22,19	22,55	25,35
Заглушка конька (окрашенный алюминий, все цвета)	шт.	25,99		
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,25		
Вальмовая черепица	шт.	125,60	128,08	145,50

Характеристики черепицы Erlus профиль Karat XXL

	Размер	482 / 362 мм
	Расход	9,5 шт/м ²
	Вес	4,0 кг/шт
	Угол наклона	от 20 гр
	Кол-во шт в поддоне	224 шт
	Шаг обрешетки	377-385 мм



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА ERLUS

производство - Германия

07.05.2015


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб	выс. ангоб
		Sinter красный	Sinter красный, Sinterкоричневый серый	Sinter светло- серый, Sinter черный матовый

Черепица Erlus профиль Linea

Рядовая черепица Erlus профиль Linea	шт.	2,96	3,15	3,26
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	23,20	23,20	23,20
Вентиляционная черепица	шт.	30,01	30,01	30,01
Черепица с сант.вент. выходом	шт.	157,61	157,61	157,61
Черепица с антенным выходом	шт.	83,11	83,11	83,11
Коньковая черепица №17, 2,6 шт/п.м.	шт.	17,14	17,14	17,14
Начальная коньковая черепица №17	шт.	24,49	24,49	24,49
Заглушка конька (окрашенный алюминий, все цвета)	шт.	25,99	25,99	25,99
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,25	1,25	1,25
Вальмовая черепица	шт.	125,60	125,60	128,08


Характеристики черепицы Erlus профиль Linea

	Размер	485 / 290 мм
	Расход	10,5 шт/м ²
	Вес	4,0 кг/шт
	Угол наклона	от 25 гр
	Кол-во шт в поддоне	192 шт
	Шаг обрешетки	382-389 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА ERLUS

производство - Германия


07.05.2015

Наименование	Ед. изм.	ангоб	выс. ангоб
		красный, медно-коричневый, антрацит	мароон, титаново-серебристый, алмазно-черный, бургунд

Черепица Erlus профиль Forma

Рядовая черепица Erlus профиль Forma	шт.	2,81	3,38
Боковая черепица (правая/ левая)	шт.	19,60	23,09
Вентиляционная черепица	шт.	24,12	29,10
Черепица с сант.вент. выходом	шт.	157,61	
Черепица с антенным выходом	шт.	83,11	
Коньковая черепица №15, 2,65 шт/п.м.	шт.	14,94	17,18
Начальная коньковая черепица №15	шт.	22,34	25,51
Коньковая черепица №18, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,65	16,89
Начальная коньковая черепица №18	шт.	22,02	25,18
Коньковая вентиляционная черепица №19, 2,75 шт/п.м.	шт.	21,16	24,20
Начальная коньковая черепица №19	шт.	28,13	32,36
Коньковая черепица №21, 2,7 шт/п.м.	шт.	14,53	16,77
Начальная коньковая черепица №21	шт.	21,76	24,93
Заглушка конька (окрашенный алюминий, все цвета)	шт.	25,99	
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,25	
Вальмовая черепица	шт.	125,81	145,97

Характеристики черепицы Erlus профиль Forma

	Размер	456 / 295 мм
	Расход	9,8 шт/м ²
	Вес	4 кг/шт
	Угол наклона	от 22 гр
	Кол-во шт в поддоне	280 шт
	Шаг обрешетки	377 - 397 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА ERLUS

производство - Германия


07.05.2015

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро	
		натуральный	ангоб
		натуральный красный	красный, медно-коричневый, антрацит

Черепица Erlus профиль Гроссфальц

Рядовая черепица Erlus профиль Гроссфальц	шт.	1,99	2,09
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	16,34	16,59
Вентиляционная черепица	шт.	22,13	22,51
Черепица с сант . вентиляционным выходом	шт.	157,61	157,61
Черепица с антенным выходом	шт.	83,11	83,11
Коньковая черепица №15, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,39	14,94
Начальная коньковая черепица №15	шт.	21,66	22,34
Коньковая черепица №18, 2,5 шт/п.м.	шт.	14,10	14,65
Начальная коньковая черепица №18	шт.	21,33	22,02
Коньковая вентиляционная черепица №19, 2,75 шт/п.м.	шт.	20,72	21,16
Начальная коньковая черепица №19	шт.	27,32	28,13
Заглушка конька (окрашенный алюминий, все цвета)	шт.	25,99	25,99
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,25	1,25
Вальмовая черепица	шт.	123,32	125,81


Характеристики черепицы Erlus профиль Гроссфальц

	Размер	430 / 260 мм
	Расход	15,5 шт/м ²
	Вес	3,6 кг/шт
	Угол наклона	от 28 гр
	Кол-во шт в поддоне	224 шт
	Шаг обрешетки	335 - 351 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА ERLUS

производство - Германия


07.05.2015

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро	
		натуральный	ангоб
		натуральный красный	красный, медно-коричневый, антрацит

Черепица Erlus профиль Гроссфальц XXL

Рядовая черепица Erlus профиль Гроссфальц XXL	шт.	2,71	2,82
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	19,22	19,84
Вентиляционная черепица	шт.	24,93	25,93
Черепица с сант. вентиляционным выходом	шт.	157,61	
Черепица с антенным выходом	шт.	83,11	
Коньковая черепица №15, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,30	14,94
Начальная коньковая черепица №15	шт.	21,66	22,34
Коньковая черепица №18, 2,5 шт/п.м.	шт.	14,10	14,65
Начальная коньковая черепица №18	шт.	21,33	22,02
Коньковая вентиляционная черепица №19, 2,75 шт/п.м.	шт.	20,72	21,16
Начальная коньковая черепица №19	шт.	27,32	28,13
Заглушка конька (окрашенный алюминий, все цвета)	шт.	25,99	
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,25	
Вальмовая черепица	шт.	123,32	125,81


Характеристики черепицы Erlus профиль Гроссфальц XXL

	Размер	465/ 295 мм
	Расход	10 шт/м2
	Вес	4 кг/шт
	Угол наклона	от 22 гр
	Кол-во шт в поддоне	200 шт
	Шаг обрешетки	377-397 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА ERLUS

производство - Германия


07.05.15.

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб	высш. кач-ва ангоб
		красный	красный,медно-коричневый, антрацит,бразил коричневый	бургунд

Черепица Erlus профиль Реформа SL

Рядовая черепица Erlus Реформа SL	шт.	2,20	2,20	2,77
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	16,86	17,17	22,89
Вентиляционная черепица	шт.	22,13	22,51	29,59
Черепица с сант. вент. выходом	шт.	157,61	157,61	157,61
Черепица с антенным выходом	шт.	83,11	83,11	83,11
Коньковая черепица №15, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,39	14,94	17,18
Начальная коньковая черепица №15	шт.	27,87	28,68	32,91
Коньковая черепица №18, 2,5 шт/п.м.	шт.	14,10	14,65	16,89
Начальная коньковая черепица №18	шт.	21,33	22,02	25,18
Коньковая вентиляционная черепица №19, 2,75 шт/п.м.	шт.	20,72	21,16	24,20
Начальная коньковая черепица №19	шт.	27,32	28,13	32,36
Коньковая черепица №21, 2,7 шт/п.м.	шт.	13,98	14,53	16,77
Конечная коньковая черепица №21	шт.	21,08	21,76	24,93
Заглушка конька (окрашенный алюминий, все цвета)	шт.	25,99	25,99	25,99
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,25	1,25	1,25
Вальмовая черепица	шт.	123,32	125,81	145,97

Характеристики черепицы Erlus профиль Реформа SL


	Размер		465 / 290 мм
	Расход		10 шт/м ²
	Вес		4 кг/шт
	Угол наклона		от 22 гр
	Кол-во шт в поддоне		240 шт
	Шаг обрешетки		377 - 397 мм





**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА ERLUS

производство - Германия


07/05/15.

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро
		ангоб
		красный, антрацит

Черепица Erlus профиль Реформа XXL

Рядовая черепица Erlus Реформа XXL	шт.	2,73
Боковая черепица (правая/ левая)	шт.	19,84
Вентиляционная черепица	шт.	25,96
Черепица с сант.вент. выходом	шт.	157,61
Черепица с антенным выходом	шт.	83,11
Коньковая черепица №15, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,94
Начальная коньковая черепица №15	шт.	22,34
Коньковая черепица №18, 2,5 шт/п.м.	шт.	14,65
Начальная коньковая черепица №18	шт.	22,02
Коньковая вентиляционная черепица №19, 2,75 шт/п.м.	шт.	21,16
Начальная коньковая черепица №19	шт.	28,13
Коньковая черепица №21, 2,7 шт/п.м.	шт.	14,53
Начальная коньковая черепица №21	шт.	21,76
Заглушка конька (окрашенный алюминий, все цвета)	шт.	25,99
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,25
Вальмовая черепица	шт.	125,81

Характеристики черепицы Erlus профиль Реформа XXL

	Размер	465 / 290 мм
	Расход	10,2 шт/м ²
	Вес	4 кг/шт
	Угол наклона	от 22 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	377 - 397 мм



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА ERLUS

производство - Германия


07.05.2015


Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро
		натуральный
		натурально-красный

Черепица Erlus профиль Монако

Рядовая черепица Erlus профиль Монако	шт.	2,42
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	15,53
Вентиляционная черепица	шт.	23,01
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	103,31
Черепица с антенным выходом	шт.	222,63
Коньковая черепица №15, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,39
Начальная коньковая черепица №15	шт.	21,66
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,25
Вальмовая черепица	шт.	123,00

Характеристики черепицы Erlus профиль Монако

	Размер
	Расход
	Вес
	Угол наклона
	Кол-во шт в поддоне
	Шаг обрешетки



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА ERLUS

производство - Германия

07.05.2015


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб	выс. Ангоб
		натурально-красный	красный, медно-коричневый, бразил-коричневый, антрацит,	марос, алмазно-черный

Черепица Erlus профиль Бобровый хвост

Рядовая черепица Erlus профиль Бобровый хвост	шт.	1,18	1,26	1,62
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	14,87	14,99	-
Вентиляционная черепица	шт.	20,31	21,11	25,40
Черепица с сант.вентиляционным выходом	шт.	157,61		
Черепица с антенным выходом	шт.	83,11		
Коньковая черепица №1 3 шт/п.м.	шт.	11,93	12,18	-
Начальная коньковая черепица №1	шт.	21,22	21,90	-
Коньковая черепица №2, 2,6 шт/п.м.	шт.	13,87	14,42	16,66
Начальная коньковая черепица №2	шт.	21,22	21,90	25,07
Коньковая черепица №15, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,39	14,94	17,18
Начальная коньковая черепица №15	шт.	21,66	22,34	25,51
Коньковая вентиляционная черепица №19, 2,75 шт/п.м.	шт.	20,72	21,16	24,20
Начальная коньковая черепица №19	шт.	27,32	28,13	32,36
Заглушка конька (окрашенный алюминий, все цвета)	шт.	25,99		
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,25		
Вальмовая черепица	шт.	123,58	126,07	145,97

Характеристики черепицы Erlus профиль Бобровый хвост

	Размер	380 / 180 мм
	Расход	36 шт/м ²
	Вес	2 кг/шт
	Угол наклона	от 30 гр
	Кол-во шт в поддоне	224 шт
	Шаг обрешетки	145 - 195 мм