




**МАСТЕР  
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»  
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32  
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА MARGON


производство - Португалия

01.01.2015

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро							
		Roman Ultra	Grafito Sepia White	A Group	B Group	C Group	D Group	E Group	F Group
<b>Черепица Margon профиль Roman Plus Ultra</b>									
Рядовая черепица профиль Roman Plus Ultra	шт.	2,34	2,36	2,47	2,60	2,54	2,82	3,11	3,70
Двойная рядовая	шт.	9,62	10,25	9,96	9,96	9,96	10,25	12,30	12,30
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	7,60	8,10	7,87	7,87	7,87	8,10	9,72	9,72
Вентиляционная черепица + сетка	шт.	19,80	21,10	20,49	20,49	20,49	21,10	25,32	25,32
Вентиляционная ступень	шт.	41,18	43,90	42,62	42,62	42,62	43,90	52,86	52,86
Коньковая черепица , 2,5 шт/п.м.	шт.	9,10	9,70	9,42	9,42	9,42	9,70	11,64	11,64
Центральная коньковая черепица	шт.	25,00	27,00	26,00	26,00	26,00	27,00	32,00	32,00
Начальная хребтовая черепица	шт.	26,29	28,02	27,21	27,21	27,21	28,02	33,62	33,62
Заглушка конька керамическая	шт.	14,46	15,42	14,97	14,97	14,97	15,42	18,50	18,50
Вальмовая черепица на три выхода	шт.	38,99	41,56	40,35	40,35	40,35	41,56	49,87	49,87
Черепица с сант . вентиляционным проходом	шт.	65,15	69,45	67,43	67,43	67,43	69,45	83,34	83,34

### Характеристики черепицы Margon профиль Roman Plus Ultra

	Размер	444 x 266 мм
	Расход	12,2 шт/м <sup>2</sup>
	Вес	3,8 кг/шт
	Угол наклона	от 24 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	375 мм



**МАСТЕР  
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»  
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32  
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА MARGON


производство - Португалия

01.01.2015

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро							
		Roman Ultra	Grafito Sepia White	A Group	B Group	C Group	D Group	E Group	F Group
<b>Черепица Margon профиль Supra Plus</b>									
Рядовая черепица профиль Supra Plus	шт.	3,29	3,70	3,52	3,72	3,62	4,00	4,44	5,44
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	7,60	8,10	7,87	7,87	7,87	8,10	9,72	9,72
Вентиляционная черепица + сетка	шт.	19,80	21,10	20,49	20,49	20,49	21,10	25,32	25,32
Коньковая черепица , 2,5 шт/п.м.	шт.	9,10	9,70	9,42	9,42	9,42	9,70	11,64	11,64
Центральная коньковая черепица	шт.	25,00	27,00	26,00	26,00	26,00	27,00	32,00	32,00
Начальная хребтовая черепица	шт.	26,29	28,02	27,21	27,21	27,21	28,02	33,62	33,62
Заглушка конька керамическая	шт.	14,46	15,42	14,97	14,97	14,97	15,42	18,50	18,50
Вальмовая черепица на три выхода	шт.	38,99	41,56	40,35	40,35	40,35	41,56	49,87	49,87

### Характеристики черепицы Margon профиль Supra Plus

	Размер	449 x 270 мм
	Расход	11,0 шт/м <sup>2</sup>
	Вес	3,75 кг/шт
	Угол наклона	от 24 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	396 мм



**МАСТЕР  
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»  
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32  
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



## КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА MARGON

производство - Португалия

01.01.2015


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро							
		Roman Ultra	Grafito Sepia White	A Group	B Group	C Group	D Group	E Group	F Group

### Черепица Margon профиль Roman Mini

Рядовая черепица профиль Roman Mini	шт.	0,90	1,29	1,14	1,26	1,20	1,48	1,77	2,36
Коньковая черепица , 5,5 шт/п.м.	шт.	1,86	2,39	2,36	2,36	2,36	3,51	3,51	4,80
Начальная хребтовая черепица	шт.	5,98	11,65	11,53	11,53	11,53	18,23	18,23	25,73
Вальмовая черепица на три выхода	шт.	8,22	17,78	17,66	17,66	17,66	26,02	26,02	38,61
Угловая черепица мини	шт.	31,30	-	47,68	47,68	47,68	69,86	69,86	99,02
Петушок керамический	шт.	30,67	46,93	43,99	43,99	43,99	68,10	68,10	97,25
Голубь керамический	шт.	17,82	-	27,72	27,72	27,72	42,03	42,03	60,39
Пирамида керамическая	шт.	17,73	-	27,63	27,63	27,63	41,93	41,93	60,30
Винотон керамический (подставка для бутылок)	шт.	5,93	-	-	-	-	-	-	-

### Характеристики черепицы Margon профиль Roman Mini

	Размер	444 x 266 мм
	Расход	34,0 шт/м <sup>2</sup>
	Вес	1 кг/шт
	Угол наклона	от 36 гр
	Кол-во шт в поддоне	504 шт
	Шаг обрешетки	225-232 мм