




**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



Aus Ton. Aus Beton. Aus Erfahrung.

NELSKAMP

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА NELSKAMP

производство-Германия

03.03.2015

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб / рустик	рустик
	115 натуральный красный		116 красный, 118 коричневый, 119 черный, 142 медно-красный, 133 сланцево-черный, 121 красно-кор.рустик, 122 черно-кор.рустик	149 осенний лист

Рядовая черепица Nelskamp профиль F15	шт.	1,73	1,75	1,88
Рядовая черепица 3/4	шт.	5,36	5,54	5,92
Двоная черепица	шт.	13,21	13,40	13,87
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	13,21	13,40	13,87
Вентиляционная черепица	шт.	14,29	14,88	15,72
Рядовая черепица для односкатной крыши	шт.	24,04	24,97	25,88
Рядовая черепица 3/4 для односкатной крыши	шт.	24,04	24,97	25,88
Боковая черепица (правая / левая) для односкатной крыши	шт.	34,21	36,07	37,91
Карнизная черепица	шт.	24,04	24,97	25,88
Карнизная черепица 3/4	шт.	24,04	24,97	25,88
Боковая карнизная черепица (правая / левая)	шт.	24,21	36,07	37,91
Черепица с сант.вент. выходом	шт.	129,44	138,69	147,93
Черепица с антенным выходом	шт.	104,23	113,47	122,72
Коньковая черепица, 2,7 шт/п.м.	шт.	11,00	11,45	11,91
Начальная/конечная коньковая черепица	шт.	25,51	26,48	28,29
Начальная хребтовая черепица	шт.	42,05	44,53	48,65
Вальмовая черепица	шт.	77,09	78,92	80,72
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,32		


Характеристики черепицы Nelskamp профиль F15

	Размер	420 / 261 мм
	Расход	14,5 шт/м ²
	Вес	3,2 кг/шт
	Угол наклона	от 22 гр
	Кол-во шт в поддоне	256 шт
	Шаг обрешетки	347 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



Aus Ton. Aus Beton. Aus Erfahrung.

NELSKAMP

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА NELSKAMP

производство-Германия

03.03.2015

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро	
		ангоб	глянцевый ангоб
		116 красный, 118 коричневый, 141 состаренный черный	120 матовый черный, 126 цинковый серый, 129 мокко коричневый, 140 бургундский красный

Черепица Nelskamp профиль F13

Рядовая черепица Nelskamp профиль F13	шт.	2,15	2,39
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	12,77	16,64
Вентиляционная черепица	шт.	14,18	19,92
Черепица с сант.вент. выходом	шт.	132,08	163,43
Черепица с антенным выходом	шт.	108,07	134,41
Коньковая черепица, 2,7 шт/п.м.	шт.	11,00	13,49
Начальная/конечная коньковая черепица	шт.	19,77	25,78
Начальная хребтовая черепица	шт.	43,23	51,89
Вальмовая черепица	шт.	76,61	86,21
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,32	


Характеристики черепицы Nelskamp профиль F13

	Размер	438 / 286 мм
	Расход	12,2 шт/м ²
	Вес	3,4 кг/шт
	Угол наклона	от 22 гр
	Кол-во шт в поддоне	288 шт
	Шаг обрешетки	357-367 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



Aus Ton. Aus Beton. Aus Erfahrung.

NELSKAMP

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА NELSKAMP

производство-Германия

03.03.2015

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро	
		ангоб	глянцевый ангоб
		156 красный, 142 медно-красный, 209 бордовый, 141 состаренный черный	120 матовый черный, 150 коричневый, 129 мокко коричневый, 139 мускат, 140 бургундский красный
Черепица Nelskamp профиль F12U			
Рядовая черепица Nelskamp профиль F12U	шт.	2,15	2,39
Боковая черепица (правая/ левая)	шт.	12,77	16,64
Вентиляционная черепица	шт.	14,18	19,92
Черепица с сант.вент. выходом	шт.	132,08	163,43
Черепица с антенным выходом	шт.	108,07	134,41
Коньковая черепица, 2,7 шт/п.м.	шт.	11,00	13,49
Начальная/конечная коньковая черепица	шт.	19,77	25,78
Начальная хребтовая черепица	шт.	43,23	51,87
Вальмовая черепица	шт.	76,61	86,21
Зажим коньковой черепицы	шт.		1,32

Характеристики черепицы Nelskamp профиль F12U

	Размер	438 / 286 мм
	Расход	11,7 шт/м ²
	Вес	3,4 кг/шт
	Угол наклона	от 22 гр
	Кол-во шт в поддоне	288 шт
	Шаг обрешетки	357-367 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



Aus Ton. Aus Beton. Aus Erfahrung.

NELSKAMP

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА NELSKAMP

производство-Германия

03.03.2015


цена указана в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб	глянцевый ангоб
		1 натуральный красный	2 красный, 3 черный, 4 коричневый, 5 бордовый, 32 состаренный черный	18 черный, 26 миндально- коричневый

Керамическая черепица Nelskamp профиль Н14

Рядовая черепица Nelskamp профиль Н14	шт.	2,13	2,39	2,94
Двоиная черепица	шт.	16,95	17,89	20,72
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	16,95	17,89	20,72
Вентиляционная черепица	шт.	21,74	22,56	31,91
Рядовая черепица для односкатной крыши	шт.	22,52	23,29	26,90
Рядовая черепица для односкатной крыши двоиная	шт.	22,52	23,29	26,90
Боковая черепица (правая / левая) для односкатной крыши	шт.	34,46	36,98	43,71
Угловая черепица (внешняя/внутренняя)	шт.	22,52	23,29	26,90
Угловая двойная черепица (внешняя/внутренняя)	шт.	22,52	23,29	26,90
Боковая угловая черепица (правая / левая)	шт.	34,46	36,98	43,71
Черепица с сант.вент. выходом	шт.	155,18	163,58	171,98
Черепица с антенным выходом	шт.	121,04	131,12	141,21
Коньковая черепица, 2,7 шт/п.м.	шт.	11,10	11,55	12,95
Начальная / конечная коньковая черепица	шт.	26,00	26,99	31,69
Начальная хребтовая черепица	шт.	42,86	45,39	52,12
Вальмовая черепица	шт.	90,38	92,51	115,02
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,32		


Характеристики черепицы Nelskamp профиль Н14

	Размер	430 / 264 мм
	Расход	13,9 шт/м²
	Вес	3,7 кг/шт
	Угол наклона	от 22 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	322-342 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



Aus Ton. Aus Beton. Aus Erfahrung.

NELSKAMP

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА NELSKAMP

производство-Германия

03.03.2015


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро	
		натуральный	ангоб
		1 натуральный красный	2 красный 32 состаренный черный 3 черный

Керамическая черепица Nelskamp профиль R10

Рядовая черепица Nelskamp профиль R10	шт.	2,69	2,83
Рядовая черепица 1/2 половинчатая	шт.	6,48	6,89
Двоинная черепица	шт.	16,95	17,89
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	16,95	17,89
Вентиляционная черепица	шт.	21,74	22,56
Черепица для односкатной крыши	шт.	22,52	23,29
Двойная черепица для односкатной крыши	шт.	22,52	23,29
Боковая черепица (правая / левая) для односкатной крыши	шт.	34,46	36,98
Угловая черепица (внешняя/внутренняя)	шт.	22,52	23,29
Двойная угловая черепица (внешняя/внутренняя)	шт.	22,52	23,29
Боковая угловая черепица (правая / левая) (внешняя/внутренняя)	шт.	34,46	36,98
Черепица с сант. вент. выходом	шт.	155,18	163,58
Черепица с антенным выходом	шт.	121,04	131,12
Коньковая черепица, 2,7 шт/п.м	шт.	11,10	11,55
Начальная/конечная коньковая черепица	шт.	26,00	26,99
Начальная хребтовая черепица	шт.	42,86	45,39
Вальмовая черепица	шт.	90,38	92,51
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,32	

Характеристики черепицы Nelskamp профиль R10

	Размер	485 / 296 мм
	Расход	10 шт/м ²
	Вес	4,9 кг/шт
	Угол наклона	от 30 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	300 - 420 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



Aus Ton. Aus Beton. Aus Erfahrung.

NELSKAMP

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА NELSKAMP

производство-Германия

03,03,2015

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб	глянцевый ангоб
		1 нат. красный	2 красный, 25 темно-серый, 32 состаренный черный 39 черный матовый	29 металлик глянец.

Черепица Nelskamp профиль G10

Рядовая черепица Nelskamp профиль G10	шт.	2,79	2,93	3,23
Рядовая черепица 1/2 половинчатая	шт.	6,48	6,86	8,49
Двоиная черепица	шт.	16,95	17,89	20,72
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	16,95	17,89	20,72
Вентиляционная черепица	шт.	21,74	22,65	31,91
Черепица для односкатной крыши	шт.	22,52	23,29	26,9
Боковая черепица (правая / левая) для односкатной крыши	шт.	34,46	36,98	43,71
Черепица с сант.вент. выходом	шт.	155,18	163,58	171,98
Черепица с антенным выходом	шт.	121,04	131,12	141,21
Коньковая черепица, 2,7 шт/п.м.	шт.	11,10	11,55	12,95
Начальная/конечная коньковая черепица	шт.	26,00	26,99	31,96
Начальная хребтовая черепица	шт.	42,86	45,39	52,12
Вальмовая черепица	шт.	90,38	92,51	115,02
Коньковая черепица Е, 2,6 шт/п.м.	шт.	12,61	13,04	13,92
Начальная / конечная коньковая черепица	шт.	26,00	26,99	31,96
Вальмовая черепица Е	шт.	90,38	92,51	115,02
Зажим коньковой черепицы			1,32	

Характеристики черепицы Nelskamp профиль G10

	Размер	482 / 293 мм
	Расход	10 шт/м ²
	Вес	4,4 кг/шт
	Угол наклона	от 25 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	381-401 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



Aus Ton. Aus Beton. Aus Erfahrung.

NELSKAMP

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА NELSKAMP

производство-Германия

03.03.2015

Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро	
		натуральный	ангоб
		115 натуральный красный	116 красный, 118 коричневый, 119 черный, 121 красно-коричн.рустик, 142 медно-красный

Черепица Nelskamp профиль D15U

Рядовая черепица Nelskamp профиль D15U	шт.	1,73	1,75
Рядовая черепица 1/2	шт.	5,47	5,64
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	13,21	13,4
Вентиляционная черепица	шт.	14,63	15,22
Черепица с сант. вент. выходом	шт.	129,44	138,69
Черепица с антенным выходом	шт.	104,24	113,47
Коньковая черепица, 2,7 шт/п.м.	шт.	11,00	11,45
Начальная / конечная коньковая черепица	шт.	25,51	26,48
Начальная хребтовая черепица	шт.	42,05	44,53
Вальмовая черепица	шт.	77,09	78,92
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,32	

Характеристики черепицы Nelskamp профиль D15U

	Размер	420 / 252 мм
	Расход	14,5 шт/м ²
	Вес	3,1 кг/шт
	Угол наклона	от 30 гр
	Кол-во шт в поддоне	256 шт
	Шаг обрешетки	335-352 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА NELSKAMP производство-Германия

13,10,2012


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро			
		натуральный	ангоб	глянцевый ангоб	
		натуральный красный	2 красно-коричн, 4 коричневый, 9 бордо, 32 сослар.черный	18 черный, 26 миндально- коричн, 29 металлик	31 кобальтово- черный, 20 елово- зеленый

Керамическая черепица Nelskamp профиль F10

Керамическая черепица Nelskamp профиль F10	шт.	3,36	3,48	3,83	4,48
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	20,18	21,29	24,66	25,67
Вентиляционная черепица	шт.	26,35	27,46	38,67	40,91
Черепица с сант.вент. выходом	шт.	156,90	168,11	179,31	202,85
Черепица с антенным выходом	шт.	134,48	145,70	156,90	180,43
Коньковая черепица, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,80	15,40	17,26	35,76
Начальная коньковая черепица	шт.	26,67	27,68	32,50	35,76
Конечная коньковая черепица	шт.	30,03	31,05	35,86	39,12
Начальная хребтовая черепица	шт.	104,79	107,26	133,36	178,19
Вальмовая черепица	шт.	99,80	102,15	127,01	169,70
Зажим коньковой черепицы	шт.	0,85			


Характеристики черепицы Nelskamp профиль F10

	Размер	482 / 292 мм
	Расход	10 шт/м ²
	Вес	4,5 кг/шт
	Угол наклона	от 22 гр
	Кол-во шт в поддоне	280 шт
	Шаг обрешетки	401 - 425 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА NELSKAMP

производство-Германия

13,10,2012


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб	глянцевый ангоб
		1 натуральный красный	2 красно- коричневый, 4 коричневый, 32 состаренный черный	18 черный, 26 миндально- коричневый

Керамическая черепица Nelskamp профиль F7

Рядовая черепица Nelskamp профиль F7	шт.	4,48	4,65	5,13
Боковая черепица (правая/ левая)	шт.	22,41	23,54	26,90
Вентиляционная черепица	шт.	29,71	31,94	44,28
Черепица с сант. вент. выходом	шт.	156,90	168,11	179,31
Черепица с антенным выходом	шт.	134,48	145,70	156,90
Коньковая черепица, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,80	15,40	17,26
Начальная / конечная коньковая черепица	шт.	26,67	27,68	32,50
Начальная хребтовая черепица	шт.	57,15	60,52	69,49
Вальмовая черепица	шт.	104,79	107,26	133,36
Зажим коньковой черепицы	шт.	0,85		

Характеристики черепицы Nelskamp профиль F7

	Размер	572 / 357 мм
	Расход	6,8 шт/м ²
	Вес	6,8 кг/шт
	Угол наклона	от 22 гр
	Кол-во шт в поддоне	150 шт
	Шаг обрешетки	463-493 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА NELSKAMP производство-Германия

13,10,2012


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб	глянцевый ангоб
		1 натуральный красный	2 красно- коричневый, 3 черный	18 черный

Керамическая черепица Nelskamp профиль H10

Рядовая черепица Nelskamp профиль H10	шт.	3,72	3,81	4,16
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	22,41	23,54	25,77
Вентиляционная черепица	шт.	29,71	31,94	42,03
Черепица с сант. вент. выходом	шт.	156,90	168,11	179,31
Черепица с антенным выходом	шт.	134,48	145,70	156,90
Коньковая черепица , 2,6 шт/п.м.	шт.	14,80	15,40	17,26
Начальная/ конечная коньковая черепица №15	шт.	26,67	27,68	32,50
Начальная хребтовая черепица	шт.	57,15	60,52	69,49
Вальмовая черепица	шт.	104,79	107,26	133,36
Зажим коньковой черепицы	шт.	0,85		

Характеристики черепицы Nelskamp профиль H10

	Размер	484 / 297 мм
	Расход	10,3 шт/м ²
	Вес	4,6 кг/шт
	Угол наклона	от 22 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	368-398 мм



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА NELSKAMP

производство-Германия

13,10,2012


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб	
		1 натурально-красный	2 красно-коричневый, 3 черный	28 античный

Черепица Nelskamp профиль DS10

Рядовая черепица Nelskamp профиль DS10	шт.	3,72	3,83	3,9
Боковая черепица (правая/ левая)	шт.	20,18	21,29	24,66
Вентиляционная черепица	шт.	26,35	27,46	38,67
Черепица с сант. вент. выходом	шт.	201,72		
Черепица с антенным выходом	шт.	156,90		
Коньковая черепица, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,80	15,40	17,26
Начальная / конечная коньковая черепица	шт.	26,67	27,68	32,5
Начальная хребтовая черепица	шт.	57,15	60,52	69,49
Вальмовая черепица	шт.	104,79	107,26	133,26
Зажим коньковой черепицы	шт.	0,85		

Характеристики черепицы Nelskamp профиль DS10

	Размер	482 / 293 мм
	Расход	10 шт/м ²
	Вес	4,8 кг/шт
	Угол наклона	от 30 гр
	Кол-во шт в поддоне	240 шт
	Шаг обрешетки	320-420 мм



**МАСТЕР
КРОВЛИ**

г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА NELSKAMP

производство-Германия

13,10,2012


Цены указаны в евро

Наименование	Ед. изм.	Розничная цена, евро		
		натуральный	ангоб	глянцевый ангоб
		натурально-красный	2 красно-коричневый, 4 коричневый, 3 черный	18 черный

Черепица Nelskamp профиль DS5

Рядовая черепица Nelskamp профиль DS5	шт.	4,84	5,08	5,66
Боковая черепица (правая / левая)	шт.	24,66	25,77	29,14
Вентиляционная черепица	шт.	62,76	65,01	70,60
Черепица с сант. вент. выходом	шт.	201,72		
Черепица с антенным выходом	шт.	156,90		
Коньковая черепица, 2,6 шт/п.м.	шт.	14,80	15,40	17,26
Начальная/конечная коньковая черепица	шт.	26,67	27,68	32,50
Начальная хребтовая черепица	шт.	57,15	60,52	69,49
Вальмовая черепица	шт.	104,79	107,26	133,36
Зажим коньковой черепицы	шт.	0,85		

Характеристики черепицы Nelskamp профиль DS5

	Размер	593 / 376 мм
	Расход	5,7 шт/м ²
	Вес	6,6 кг/шт
	Угол наклона	от 22 гр
	Кол-во шт в поддоне	150 шт
	Шаг обрешетки	440 - 504 мм