



МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX



производство - Дания

Скидки при покупке от 3-х окон! Осуществляем доставку и профессиональную установку.

01.03.2016

Цены указаны в рублях

МАНСАРДНЫЕ ОКНА												
Размер окна, см.	55*78	55*98	66*98	66*118	78*98	78*118	78*140	78*160	94*118	94*140	114*118	114*140
ЛИНИЯ СТАНДАРТ ОПТИМА	CR02	CR04	FR04	FR06	MR04	MR06	MR08	MR10	PR06	PR08	SR06	SR08
GZR 3050 (открытие по центру, ручка сверху)	11 750	13 450	14 250	14 900	14 900	15 850	17 450	-	18 550	-	19 500	-
GZR 3050B (открытие по центру, ручка снизу)	11 750	13 450	14 250	14 900	14 900	15 850	17 450	-	18 550	-	19 500	-
ЛИНИЯ КОМФОРТ ОПТИМА	CR02	CR04	FR04	FR06	MR04	MR06	MR08	MR10	PR06	PR08	SR06	SR08
GLR 3073IS (открытие по центру, ручка сверху, триплекс, "Снег+")	16 550	19 000	20 100	21 000	21 000	22 350	24 600	27 700	26 150	27 950	27 500	30 600
GLR 3073BIS (открытие по центру, ручка снизу, триплекс, "Снег+")	16 550	-	-	21 000	21 000	22 350	24 600	-	26 150	27 950	-	30 600
GLR 3073BTIS (открытие по центру, две ручки: снизу и сверху, триплекс, "Снег+")	-	-	-	21 000	-	22 350	24 600	-	-	27 950	-	-
GLP 0073BIS (пластиковое, открытие по центру, ручка снизу, триплекс, "Снег+")	22 650	-	27 550	28 750	28 750	30 600	33 650	37 950	35 800	-	37 650	-
ЛИНИЯ PREMIUM	SK02	SK04	FK04	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
GGL 3070 (открытие по центру, ручка сверху, триплекс, ThermoTechnology)	21 000	22 350	24 850	25 950	25 400	27 600	29 550	34 200	32 300	34 500	33 950	37 800
GGU 3070 (полиуретановое покрытие, открытие по центру, ручка сверху, триплекс, ThermoTechnology)	26 600	28 350	31 500	32 900	32 200	35 000	37 450	43 400	40 950	43 750	43 050	47 950
GGL 3066IS2 (открытие по центру, ручка сверху, триплекс, ThermoTechnology, супертеплое, "Анти-роса")	34 650	36 750	40 450	42 100	41 300	44 600	47 500	54 550	51 650	54 950	54 100	59 900
GGU 0066IS2 (полиуретановое покрытие, открытие по центру, ручка сверху, триплекс, ThermoTechnology, супертеплое, "Анти-роса")	43 100	45 750	50 450	52 550	51 500	55 700	59 400	68 300	64 650	68 850	67 800	75 150
GPL 3070 (панорама, ручка снизу, триплекс, ThermoTechnology)	-	34 700	-	40 300	39 450	42 850	45 850	53 150	50 150	53 600	52 700	58 700
GPU 0070 (полиуретановое покрытие, панорама, ручка снизу, триплекс, ThermoTechnology)	-	39 700	-	46 050	45 100	49 000	52 450	60 750	57 350	61 250	60 250	67 150
GGL INTEGRA 307021 (открытие по центру, ручка сверху, триплекс, ThermoTechnology)	66 000	67 350	69 850	70 950	70 400	72 600	74 550	79 200	77 300	79 500	78 950	82 800
GPU 0070 (полиуретановое покрытие, панорама, ручка снизу, триплекс, ThermoTechnology)	71 600	73 350	76 500	77 900	77 200	80 000	82 450	88 400	85 950	88 750	88 050	92 950
ОКЛАДЫ ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКИ ОКОН												
Размер окна, см.	55*78	55*98	66*98	66*118	78*98	78*118	78*140	78*160	94*118	94*140	114*118	114*140
ЛИНИЯ СТАНДАРТ ОПТИМА и КОМФОРТ ОПТИМА	CR02	CR04	FR04	FR06	MR04	MR06	MR08	MR10	PR06	PR08	SR06	SR08
EWR 0000 Оклад для профилированных кровельных материалов, высота волны до 120 мм. + BDX 2000 Гидро-теплоизоляция	6 150	6 300	6 500	7 050	7 050	7 400	7 850	8 650	8 350	8 800	8 750	9 250
ESR 0000 Оклад для плоских кровельных материалов, высота волны до 16 мм. + BDX 2000 Гидро-теплоизоляция	4 700	4 800	4 950	5 350	5 350	5 650	6 000	6 600	6 400	6 700	6 650	7 050
ЛИНИЯ PREMIUM	SK02	SK04	FK04	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
EDW 2000 Оклад для профилированных кровельных материалов, высота волны до 120 мм.	11 100	11 250	11 500	12 050	12 050	12 400	12 900	13 750	13 450	13 900	13 800	14 350
EDS 2000 Оклад для плоских кровельных материалов, высота волны до 16 мм.	9 550	9 700	9 850	10 300	10 300	10 600	10 950	11 600	11 350	11 700	11 650	12 050
ОКЛАДЫ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ												
Размер окна, см.	55*78	66*98	78*98	78*118	78*140	78*160	94*140	114*118	114*140			
ЛИНИЯ СТАНДАРТ ОПТИМА и КОМФОРТ ОПТИМА	CR02	FR06	MR04	MR06	MR08	MR10	PR08	SR06	SR08			
EWK 0021 Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера бок о бок в профилированную кровлю, высота волны до 120 мм.	12 300	14 050	14 050	14 800	15 700	17 300	17 600	-	1 850			
ESK 0021 Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера бок о бок в плоскую кровлю, высота волны до 16 мм.	9 400	10 750	10 750	11 300	12 000	13 200	13 450	-	14 150			
EWK 0031 Комплект из трех окладов для установки окон одинакового размера бок о бок в профилированную кровлю, высота волны до 120 мм.	-	-	-	22 200	23 550	25 950	-	-	-			
ESK 0031 Комплект из трех окладов для установки окон одинакового размера бок о бок в плоскую кровлю, высота волны до 16 мм.	-	-	-	16 950	18 000	19 800	-	-	-			
EWK 0012 Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера одно над другим в профилированную кровлю, высота волны до 120 мм.	12 300	14 100	14 100	14 800	15 700	17 300	17 600	-	18 500			
ESK 0012 Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера одно над другим в плоскую кровлю, высота волны до 16 мм.	9 400	10 700	10 700	11 300	12 000	13 200	13 400	-	14 100			
ЛИНИЯ PREMIUM	SK02	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	PK08	SK06	SK08			
EKW 0021 Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера бок о бок в профилированную кровлю, высота волны до 120 мм.	14 150	16 150	16 150	17 000	18 050	19 900	20 250	20 100	21 300			
ESK 0021 Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера бок о бок в плоскую кровлю, высота волны до 16 мм.	11 250	12 900	12 900	13 550	14 350	15 850	16 150	16 000	16 950			
Комплект окладов в различной комбинации	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу			
ВСЁ ДЛЯ УСТАНОВКИ												
Размер окна, см.	55*78	55*98	66*98	66*118	78*98	78*118	78*140	78*160	94*118	94*140	114*118	114*140
ЛИНИЯ СТАНДАРТ ОПТИМА и КОМФОРТ ОПТИМА	CR02	CR04	FR04	FR06	MR04	MR06	MR08	MR10	PR06	PR08	SR06	SR08
BDX 2000 Гидро-теплоизоляция	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650
BFX 1000 Гидроизоляция	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
BBX 0000 Пароизоляция	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
LSC 2000 Откосы (пароизоляция в комплекте)	16 350	16 700	17 250	17 800	17 400	18 150	18 700	19 600	18 700	19 400	19 400	19 950
LSG 1000 Комплект для самодельного откоса (пароизоляция в комплекте)	6 200	6 350	6 550	6 750	6 600	6 900	7 100	7 450	7 100	7 400	7 400	7 600
ЛИНИЯ PREMIUM	SK02	SK04	FK04	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
BBX 0000 Пароизоляция	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
LSC 2000 Откосы (пароизоляция в комплекте)	16 350	16 700	17 250	17 800	17 400	18 150	18 700	19 600	18 700	19 400	19 400	19 950
LSG 1000 Комплект для самодельного откоса (пароизоляция в комплекте)	6 200	6 350	6 550	6 750	6 600	6 900	7 100	7 450	7 100	7 400	7 400	7 600
КАРНИЗНЫЕ ОКНА	MK31	MK34	PK31	PK34	SK31	SK34						

Размер окна, см.	78*60	78*95	94*60	94*95	114*60	114*95						
VFE 3073 Карнизное окно с открыванием по нижней оси	43 950	50 250	48 300	56 050	56 500	61 350						
ОКЛАДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКОН НАД КАРНИЗНЫМИ ОКНАМИ	MK04	MK06	MK08	MK10	PK08	SK08						
Размер окна, см.	78*98	78*118	78*140	78*160	94*140	114*118	114*140					
EFW 0012 Для установки на профилированную кровлю	9 900	11 100	12 100	14 100	13 200	13 100	14 450					
EFS 0012 Для установки на плоскую кровлю	9 500	10 150	11 100	12 900	12 100	12 000	13 200					
ВЫХОД НА КРОВЛЮ					FK06	MK08	SK08					
Размер окна, см.				66*118	78*140	78*140						
GTL 3073 Окно для аварийной эвакуации				-	53 150	68 050						
GXL 3073 Окно-выход на крышу				45 400	-	-						
ОКНО-БАЛКОН					PK19	SK19						
Размер окна, см.				94*252	114*252							
GDL 3066 Cabrio Окно-балкон				225 000	232 000							
EDW 0000 Оклад для профилированных кровельных материалов, высота волны до 120 мм.				14 350	14 750							
EDS 0000 Оклад для плоских кровельных материалов, высота волны до 16 мм.				11 000	11 250							
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К МАНСАРДНЫМ ОКНАМ					MK34	PK34						
Размер окна, см.				78*92	94*92							
GIL 3073 Дополнительные элементы				14 350	14 750							
ОКНО-ЛЮК ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ЧЕРДАКОВ С ОКЛАДОМ					103	025	029	033				
Размер окна, см.				54*83	45*55	45*73	85*85					
GVT 0059 Выход на кровлю в комплекте с окладом				18 250	-	-	-					
VLT 1000 Окно-люк "Эконом" для выхода на крышу с окладом				-	11 300	13 100	18 250					
ДЕКОР ОКНА	CR02	CR04	FR04	FR06	MR04	MR06	MR08	MR10	PR06	PR08	SR06	SR08
Размер окна, см.	SK02	SK04	FK04	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	PK6	PK08	SK06	SK08
RFL 1028, 1086, 4000 Рулонная штора на направляющих	4 150	4 400	4 800	5 150	5 000	5 350	5 750	6 450	5 900	6 450	6 700	7 000
RHL 1028, 1086, 4000, 9050 Рулонная штора на крючках	2 250	2 250	2 650	2 650	2 950	2 950	2 950	2 950	3 500	3 500	3 850	3 850
RML 1028, 1086, 4000 Рулонная штора с электроприводом	16 800	17 050	17 450	17 800	17 650	18 000	18 400	19 100	18 550	19 100	19 350	19 650
DKL 1100, 1025, 1085 Штора затемняющая "Сисеста"	5 050	5 350	5 850	6 300	6 100	6 550	7 000	7 850	7 200	7 850	8 200	8 500
DFD 1085 Штора "Дуо"	6 450	6 850	7 450	8 050	7 800	8 400	8 950	10 050	9 200	10 050	10 500	10 900
PAL 7001 Жалюзи	6 050	6 450	7 000	7 550	7 300	7 850	8 400	9 450	8 650	9 450	9 850	10 200
PML 7001 Жалюзи с электроприводом	20 050	20 450	21 000	21 550	21 300	21 850	22 400	23 450	22 650	23 450	23 850	24 200
MIV 4260 Маркиzet теплоотражающая сетка для линии OPTIMA	3 200	3 200	3 750	3 750	4 150	4 150	4 150	4 150	4 900	4 900	5 450	5 450
MHL 5060 Маркиzet теплоотражающая сетка для линии PREMIUM	3 200	3 200	3 750	3 750	4 150	4 150	4 150	4 150	4 900	4 900	5 450	5 450
SML 0000 Рольставни с электроприводом	23 100	24 500	25 300	26 400	26 100	27 500	28 900	30 300	29 700	31 300	31 900	34 100
ZIL 8888 Москитная сетка	6 350	6 350	7 700	7 700	7 700	7 700	8 700	8 700	8 700	10 200	1 050	11 000
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ					ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
ZCT 200K Стержень для открывания окон с фиксированной длиной (от 1,02 до 1,83 м.)	1 700			KUX 110 Система управления одним объектом (с пультом) для линии PREMIUM				17 000				
ZCT 100 Дополнительный элемент для стержня ZCT 200 длиной (1 м.)	850			KMG 100 Электромотор (с датчиком дождя) для линии PREMIUM				13 800				
ZCZ 080 Стержень для открывания окон с фиксиров. длиной (0,8 м.)	1 250			KSX 100 Комплект на солнечной батарее для линии PREMIUM				50 600				
ZOZ 040 Адаптер стержня для управления шторами RHL	550			KRA 100 Подсветка для линии PREMIUM				9 000				
ZOZ 085 Адаптер стержня для управления декорами окна (кроме штор RHL)	550			KLR 200 Сенсорный пульт				15 400				
ZOZ 012 Замок	2 400			AMC 100 Комплект модернизации для линии OPTIMA				29 000				
Срок поставки 4 недели					Срок поставки 5 недель				Количество на складе ограничено			
<i>Оклады и накладки для мансардных окон в стандартном варианте выполнены из алюминиевого листа серого цвета (RAL 7043).</i>												



г. Москва, г.Троицк, Калужское ш., д. 16, ТЦ «Стройсити»
 тел.: +7 (495) 545-46-32, моб.: +7 (903) 508-42-32
 www.roof-trade.ru e-mail: 5084232@mail.ru



МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX 2015

производство - Дания



Скидки при покупке от 3-х окон! Осуществляем доставку и профессиональную установку.

Цены указаны в рублях

21.09.2015

МАНСАРДНЫЕ ОКНА		C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Размер окна, см		55*78	55*98	66*98	66*118	78*98	78*118	78*140	78*160	94*118	94*140	114*118	114*140
GZL 1059 (модель "эконом" класса, открывание по центру, ручка сверху)		10 550	12 000	12 300	13 500	13 500	14 250	15 800	18 200	17 300	18 600	19 000	20 500
GZL 1059 b (модель "эконом" класса, открывание по центру, ручка снизу)		-	-	-	13 500	13 500	14 250	15 800	18 200	-	18 600	-	-
GZL 1073 b (модель "эконом", ручка снизу, "триплексе")		-	-	-	16 400	16 400	17 900	19 300	-	-	22 700	-	-
GGL 3073 Классика (модель "комфорт" класса, открывание по центру)		16 350	18 100	19 200	21 100	21 100	22 900	24 700	28 400	27 000	29 100	29 800	32 100
GGL 3060 С защитой от шума дождя		*	*	*	*	*	30 900	*	*	*	39 300	*	*
GGL 3065 Супертеплое окно с покрытием "анти-роса"		-	-	-	35 400	35 400	38 500	41 500	-	-	48 900	-	53 900
GGL 3173 Классика для медной кровли (открывание по центру)		27 200	*	*	34 300	34 300	37 300	40 300	*	*	47 400	*	52 300
GGU 0073 Белое, полиуретановое (открывание по центру, водостойкое).		19 800	21 700	23 600	25 000	25 000	27 200	29 900	33 700	32 000	34 500	35 300	38 000
GHL 3073 Панорама (модель "комфорт" класса упрощенная), 30 градусов		-	23 900	-	27 800	27 800	-	-	-	-	-	-	-
GPL 3073 Панорама (модель "комфорт" класса). Двойное открывание.		-	-	-	-	-	34 800	37 600	43 200	41 100	44 200	45 300	48 700
GPU 0073 Панорама влагостойкое		-	31 100	-	35 700	35 700	38 800	42 700	48 100	45 800	49 300	50 500	54 400
GGL 307321 INTEGRA Умное (с дистанционным управлением).		55 600	57 000	58 100	60 000	60 000	61 800	63 600	67 300	65 900	68 000	68 700	71 000
GGU 007321 INTEGRA Умное, белое (с дистанционным управлением).		58 700	60 600	62 500	63 900	63 900	66 100	68 800	72 600	70 900	73 400	74 200	76 900
ОКЛАДЫ ДЛЯ ОДИННОЙ УСТАНОВКИ ОКОН		C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
EDW 2000 Оклад+BDX, для профилированных кровел. материалов (до 90 мм)		8 800	9 150	9 250	9 950	10 150	10 600	11 000	12 300	11 750	12 500	12 500	13 150
EDW 0000 Оклад для профилированных кровельных материалов		4 550	4 900	5 000	5 700	5 900	6 350	6 750	8 050	7 500	8 250	8 250	8 900
EDS 0000 Оклад для плоских кровельных материалов		2 950	3 750	3 850	4 350	4 250	4 850	5 150	6 150	5 700	6 300	6 550	6 900
EDS 0100 Медный оклад для плоских кровельных материалов		*	*	*	11 350	*	12 600	13 350	*	*	16 400	*	17 900
ОКЛАДЫ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ		C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
EKW 0021 Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера бок о бок		9 150	по запросу	по запросу	11 450	11 800	12 700	13 450	16 150	по запросу	16 500	16 500	17 800
EKS 0021 Окон одинакового размера бок о бок		7 700	по запросу	по запросу	9 600	9 900	10 650	11 300	13 550	по запросу	13 850	14 400	15 150
EKW 0031 Комплект из трех окладов для установки окон одинакового размера бок о бок		13 700	по запросу	по запросу	17 150	17 700	19 050	20 200	24 200	по запросу	24 750	24 750	26 700
EKS 0031 Окон одинакового размера бок о бок		11 550	по запросу	по запросу	14 400	14 850	16 000	16 950	20 350	по запросу	20 800	21 600	22 750
EKW 0012 Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера одно над другим		9 100	по запросу	по запросу	11 400	11 800	12 700	13 500	16 100	по запросу	16 500	16 500	17 800
EKS 0012 Окон одинакового размера одно над другим		6 800	по запросу	по запросу	9 150	9 200	10 200	11 800	13 100	по запросу	13 500	14 100	14 500
EKW 0022 Комплект из четырех окладов для установки окон одинакового размера бок о бок		18 250	по запросу	по запросу	22 850	23 600	25 400	26 950	32 250	по запросу	33 000	33 000	35 600
EKS 1022 Окон одинакового размера бок о бок		15 400	по запросу	по запросу	19 200	19 800	21 350	22 600	27 150	по запросу	27 750	28 800	30 350
ВСЁ ДЛЯ УСТАНОВКИ		C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
BDX 2000 Комплект гидро- и теплоизоляции		4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
VBX 0000 Пароизоляция		1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
LSC 200 Откосы		13 100	13 400	13 800	14 250	13 950	14 550	15 000	15 700	15 000	15 550	15 550	16 000
КАРНИЗНЫЕ ОКНА		M31	M34	M31	M34	P31	P34	S31	S34				
Размер окна, см		78*60	78*95	94*60	94*95	114*60	114*95						
VFE 3073 Карнизное окно с открыванием по нижней оси		*	*	*	*	47 000	*	*	*	45 800			
ОКЛАДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКОН НАД КАРНИЗНЫМИ ОКНАМИ		M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08					
EFW 0000 Для установки на профилированную кровлю		6 950	7 800	8 500	9 900	9 300	9 200	10 150					
EFS 1000 / 0000 Для установки на плоскую кровлю		*	7 300	7 950	*	8 650	*	9 450					
ВЫХОД НА КРОВЛЮ		F06	M08	S08									
GTL 3073 Окно для аварийной эвакуации		-	44 100	56 500									
GXL 3073 Окно-выход на крышу		37 000	-	-									
СВЕТОВОЙ ТУННЕЛЬ													
TWR 2010 Световой туннель с жёсткой трубой (145-185 см)													29 300
TWF 2010 Световой туннель с гофрированной трубой (40-200 см)													20 900
ОКНО-ПОК ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ЧЕРДАКОВ С ОКЛАДОМ		54*83	45*55	45*73	85*85								
GVT 0059 Окно-люк "Эконом" для выхода на крышу с окладом		16 600	-	-	-								
VLT 1000 Окно-люк "Эконом" для выхода на крышу с окладом		-	10 300	11 900	16 600								
ОКНО-БАЛКОН		94*252	114*252										
GDL Cabrio Окно-балкон 94x252 см		187 500	192 800										
EDW 0000 Оклад для установки на профилированную кровлю (до 120 мм)		12 100	12 450										
EDS 0000 Оклад для установки на плоскую кровлю (до 16 мм)		9 250	9 500										
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К МАНСАРДНЫМ ОКНАМ		78*92	94*92										
GDL Cabrio Окно-балкон 94x252 см		32 600	38 100										
ДЕКОР ОКНА		C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Размер окна, см		55*78	55*98	66*98	66*118	78*98	78*118	78*140	78*160	94*118	94*140	114*118	114*140
RFL 1028, 1086, 4000 Рулонная штора на направляющих		3 750	4 000	4 350	4 700	4 550	4 900	5 200	5 850	5 350	5 850	6 100	6 350
RHL 1028, 1086, 4000, 9050 Рулонная штора на крючках		2 100		2 450			2 700		3 200			3 550	
RML 1028, 1086, 4000 Рулонная штора с электроприводом		15 250	15 500	15 850	16 200	16 050	16 400	16 700	17 350	16 850	17 350	17 600	17 850
DKL 1100, 1025, 1085 Штора затемняющая "Сiesta"		4 600	4 900	5 300	5 700	5 550	5 950	6 350	7 150	6 550	7 150	7 450	7 750
DFD 1085 Штора "Дву"		5 850	6 250	6 800	7 300	7 100	7 600	8 150	8 400	8 400	9 150	9 500	9 900
PAL 7001 Жалюзи		5 500	5 850	6 350	6 850	6 650	7 150	7 650	8 550	7 850	8 550	8 950	9 300
PML 7001 Жалюзи с электроприводом		18 250	18 600	19 100	19 600	19 400	19 900	20 400	21 300	20 600	21 300	21 700	22 050
MHL 5060 Маркизет теплоотражающая сетка		2 950		3 400			3 800		4 500			5 000	
SCL 0000 Рольставни с ручным управлением		18 900	20 100	20 700	21 600	21 400	22 600	23 700	24 800	24 400	25 700	26 200	28 000
SML 0000 Рольставни с электроприводом		18 900	20 100	20 700	21 600	21 400	22 600	23 700	24 800	24 400	25 700	26 200	28 000
ZIL 0000 Москитная сетка		5 800	6 100		7 000			7 900		9 300	9 150	10 000	
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ											
ZCT 200 Стержень для открывания окон с фиксированной длиной (от 1,02 до 1,83 м)													1550
ZCT 100 Дополнительный элемент для стержня ZCT 200 длиной (1м)													750
ZCZ 080 Стержень для открывания окон с фиксиров. длиной (0,8 м)													1250
ZOZ 040 Адаптер стержня для управления шторами RHL													550
ZOZ 085 Адаптер стержня для управления декоративными окнами (кроме штор RHL)													550
ZAZ 010 Шнур (5 м) для управления окнами и вентклапаном (только для GGU и GGL)													3400
ZAZ 081 Шнур (5 м) для шторы DKL													2350
ZAZ 040 Шнур (5 м) для шторы RHL													750
ZOZ 012 Замок													2400
KUX 100 Система управления одним объектом (с пультом).													14 300
KMX 100 Комплект для модернизации. Позволяет управлять окном, шторами и жалюзи. Электромотор, пульт управления, датчик дождя, блок управления													36 000
KMG 100 Электромотор (с датчиком дождя)													11 500
KSX 100 Комплект на солнечной батарее													41 400
KRA 100 Подсветка													9 000
KLR 200 Сенсорный пульт													12 500
Срок поставки 4 недели		Срок поставки 6 недель				Количество на складе ограничено				Срок поставки 10 недель			
Оклады и накладки для мансардных окон в стандартном варианте выполнены из алюминиевого листа серого цвета (RAL 7043).													