

## ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДКРОВЕЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ)

15.06.2016

Цены указаны в руб.

Наименование	Ед. изм	Цена розничная
<b>Кровельная вентиляция SK Tuote (Финляндия)</b>		
<b>SK Tuote TIILI-KTV</b> (без адаптера) - кровельный вентиль для бетонной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	4 500
<b>SK Tuote VITTINGE-KTV</b> (с адаптером) - кровельный вентиль для черепицы VITTINGE. <i>кирпичный</i>	шт	5 100*
<b>SK Tuote UNIVERSAL-KTV</b> (без адаптера) - кровельный вентиль для всех видов цементно-песчаной и керамической кровли. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	6 700
<b>SK Tuote PELTI-KTV</b> (без адаптера) - кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	8 000
<b>SK Tuote PELTI-KTV</b> (без адаптера) - кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. <i>баклажан, шоколадный, бордо</i>	шт	8 500
<b>SK Tuote PELTI-KTV harja</b> – кровельный вентиль для металлочерепицы, размер 350*225 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	2 500
<b>SK Tuote MOUTOKATE-KTV</b> (без адаптера) - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается в готовую кровлю. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	2 250
<b>SK Tuote MOUTOKATE-KTV</b> (без адаптера) - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается в готовую кровлю. <i>синий</i>	шт	2 700
<b>SK Tuote MOUTOKATE-KTV</b> (без адаптера) - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается в готовую кровлю. <i>баклажан, шоколадный, бордо</i>	шт	3 700
<b>SK Tuote AIRIDGE FELT</b> - коньковой вентиль для вентиляции мягкой кровли	шт	350
<b>SK Tuote HUOPA-KTV</b> (без адаптера) - кровельный вентиль для мягкого кровельного материала. Устанавливается при монтаже. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный</i>	шт	1 100
<b>SK Tuote HUOPA-KTV</b> (без адаптера) - кровельный вентиль для мягкого кровельного материала. Устанавливается при монтаже, без адаптера. <i>Кирпичный, синий</i>	шт	1 450
<b>SK Tuote HUOPA-KTV / Harja</b> (без адаптера) - кровельный вентиль для мягкого кровельного материала. Устанавливается при монтаже. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	1 300
<b>SK Tuote CLASSIC-KTV</b> (без адаптера) - для фальцевой и готовой битумной кровли. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный</i>	шт	2 100
<b>SK Tuote CLASSIC-KTV</b> (без адаптера) - для фальцевой и готовой битумной кровли. <i>кирпичный</i>	шт	2 700
<b>SK Tuote CLASSIC-KTV</b> (без адаптера) - для фальцевой и готовой битумной кровли. <i>синий</i>	шт	3 700
<b>SK Tuote DECRA-KTV</b> (без адаптера) - кровельный вентиль для металлочерепицы Decra, Metrobond, Heritage. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	5 100
<b>SK Tuote H-T ALIPAI</b> коньковый для черепицы - для вентиляции черепичной кровли. Заменяет коньковую черепицу. Высота трубы 150 мм., с колпаком 300 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	2 900
<b>SK Tuote ALIPAI 75</b> дефлектор коньковый - для вентиляции гибкой битумной кровли. Высота трубы 380 мм. <i>черный</i>	шт	2 400
<b>SK Tuote ALIPAI 110</b> дефлектор коньковый - для вентиляции гибкой битумной кровли. Высота трубы 310 мм. <i>черный</i>	шт	2 100
<b>SK Tuote ALIPAI 160</b> дефлектор коньковый - для вентиляции гибкой битумной кровли. Высота трубы 350 мм. <i>черный</i>	шт	2 400
<b>SK Tuote ALIPAI 110</b> дефлектор скатный - для вентиляции гибкой битумной кровли. Высота трубы 500 мм. <i>черный</i>	шт	2 400
<b>SK Tuote ALIPAI 110</b> дефлектор скатный/пологий - для вентиляции гибкой битумной и наплавляемой кровли. Высота трубы 500 мм. <i>черный</i>	шт	2 600
<b>SK Tuote ALIPAI 160</b> дефлектор скатный/пологий - для вентиляции гибкой битумной и наплавляемой кровли. Высота трубы 500 мм. <i>черный</i>	шт	2 800
<b>SK Tuote ALIPAI 160</b> дефлектор скатный/пологий - для вентиляции гибкой битумной и наплавляемой кровли. Высота трубы 930 мм. <i>черный</i>	шт	3 200
<b>SK Tuote адаптер для кровельного вентиля.</b> <i>черный</i>	шт	300
<b>SK Tuote адаптер для кровельного вентиля HUOPA KTV/HARJA.</b> <i>черный</i>	шт	700
<b>Кровельная вентиляция Wirplast (Польша)</b>		
<b>Wirplast K17 в комплекте с проходным элементом</b> (для гибкой битумной черепицы, при монтаже). <i>RAL 8004, 3009, 6020, 7024, 7046, 8017, 9005</i>	компл.	1 300
<b>Wirplast K19 в комплекте с проходным элементом</b> (для фальцевой и готовой битумной кровли). <i>RAL 8004, 3009, 6020, 7024, 7046, 8017, 9005</i>	компл.	2 000
<b>Wirplast K51 в комплекте с проходным элементом</b> (для металлочерепицы). <i>RAL 8004, 3009, 6020, 7024, 7046, 8017, 9005</i>	компл.	2 000
<b>Wirplast K20 в комплекте с универсальным проходным элементом</b> (для любой кровли). <i>RAL 8004, 3009, 6020, 7024, 7046, 8017, 9005</i>	компл.	4 300

<b>Wirplast K60 в комплекте с проходным элементом для цементно-песчаной черепицы.</b> <i>RAL 8004, 3009, 6020, 7024, 7046, 8017, 9005</i>	компл.	2 350
<b>Кровельная вентиляция Eurovent (Польша)</b>		
<b>Eurovent VENTOS FLAT METAL N25 в комплекте с проходным элементом</b> (для металлочерепицы). <i>RAL 3013, 6020, 8019</i>	компл.	2 150
<b>Eurovent VENTOS FLAT BITU U в комплекте с проходным элементом</b> (для гибкой черепицы при монтаже). <i>RAL 7024, 8019</i>	компл.	1 600
<b>Кровельная вентиляция Krovent (Россия)</b>		
<b>Krovent KTV</b> (при монтаже гибкой битумной кровли). <i>красный, кирпичный, коричневый, зеленый, серый, черный</i>	компл.	1 100
<b>Krovent KTV-Steam</b> (для фальцевой и готовой битумной кровли). <i>красный, кирпичный, коричневый, зеленый, серый, черный</i>	компл.	1 480
<b>Krovent KTV-Wave</b> (для металлочерепицы). <i>красный, кирпичный, коричневый, зеленый, серый, черный</i>	компл.	1 640
<b>Krovent Pipe-Cone</b> коньковой азратор. <i>красный, кирпичный, коричневый, зеленый, серый, черный</i>	шт	1 250
<b>Krovent Aero-Vent</b> (при монтаже гибкой битумной кровли). <i>красный, кирпичный, коричневый, зеленый, серый, черный</i>	шт	640
<b>Krovent Aero-Vent Wave</b> (для металлочерепицы). <i>красный, кирпичный, коричневый, зеленый, серый, черный</i>	компл.	700
<b>Кровельная вентиляция Аквасистем, Тегола (Россия)</b>		
<b>Азратор специальный F-вент</b> (при монтаже гибкой битумной кровли). <i>красный, коричневый, черный</i>	компл.	650
<b>Азратор специальный</b> (при монтаже гибкой битумной кровли). <i>красный, коричневый, зеленый, черный</i>	компл.	790
<b>Азратор стандартный</b> (при монтаже гибкой битумной кровли). <i>черный</i>	компл.	850
<b>Система коньковой вентиляции</b>		
<b>Система коньковой вентиляции Ridge Master 1220x285 мм.</b>	шт	990
<b>Система коньковой вентиляции Airidge Felt 590x325x30 мм.</b>	шт	350
* - цену и наличие уточняйте у менеджеров		



## ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ VILPE SK TUOTE

производство - Финляндия

11.05.2016

Цены указаны в руб.

Наименование	Ед. изм	Цена розничная
<b>Вентиляционные выходы SK Tuote (Финляндия)</b>		
<b>SK Tuote 110/500 вентиляционная труба.</b> Вентиляционный выход канализации, высота 500 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	1 200*
<b>SK Tuote 110/500 вентиляционная труба.</b> Вентиляционный выход канализации, высота 500 мм. <i>светло-серый, синий</i>	шт	1 800*
<b>SK Tuote 110/300 Н вентиляционная труба.</b> Вентиляционный выход канализации, высота 300 мм. + колпак. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	2 400
<b>SK Tuote 110/300 Н вентиляционная труба.</b> Вентиляционный выход канализации, высота 300 мм. + колпак. <i>светло-серый, баклажан, шоколадный</i>	шт	3 400
<b>SK Tuote 110/160/500 вентиляционная труба.</b> Вентиляционный выход канализации изолированный, высота 500 мм. Внешний Ø160 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, синий, светло-серый</i>	шт	3 300
<b>SK Tuote VILPE-110 колпак-дефлектор</b> - для труб с внешним Ø110 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	550
<b>SK Tuote VILPE-110 колпак-дефлектор</b> - для труб с внешним Ø110 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. <i>светло-серый, синий</i>	шт	1 400
<b>SK Tuote VILPE-160 колпак-дефлектор</b> - для труб с внешним Ø160 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	1 100
<b>SK Tuote VILPE-160 колпак-дефлектор</b> - для труб с внешним Ø160 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. <i>светло-серый, синий</i>	шт	2 200
<b>SK Tuote 110 изолирующий кожух.</b> Для теплоизоляции вентиляционного выхода канализации Ø110 мм. Внешний Ø160 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	2 500
<b>SK Tuote 125/160/500 вентиляционный выход с колпаком.</b> Вентиляционный выход изолированный, высота 500 мм. Внешний Ø160 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	3 600
<b>SK Tuote 125/160/500 вентиляционный выход с колпаком.</b> Вентиляционный выход изолированный, высота 500 мм. Внешний Ø160 мм. <i>светло-серый, баклажан, бордо</i>	шт	4 400
<b>SK Tuote 125/160/500 вентиляционный выход с колпаком.</b> Вентиляционный выход изолированный, высота 500 мм. Внешний Ø160 мм. <i>Синий</i>	шт	5 000
<b>SK Tuote 125/160/700 вентиляционный выход с колпаком.</b> Вентиляционный выход изолированный, высота 700 мм. Внешний Ø160 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	5 300
<b>SK Tuote 125/160/700 вентиляционный выход с колпаком.</b> Вентиляционный выход изолированный, высота 700 мм. Внешний Ø160 мм. <i>светло-серый, синий</i>	шт	7 200
<b>SK Tuote 160/225/500 вентиляционный выход с колпаком.</b> Вентиляционный выход изолированный, высота 500 мм. Внешний Ø225 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	11 000
<b>SK Tuote 160/225/700 вентиляционный выход с колпаком.</b> Вентиляционный выход изолированный, высота 700 мм. Внешний Ø225 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, светло-серый, синий</i>	шт	11 000
<b>SK Tuote XL-160/300/500 вентиляционный выход с колпаком.</b> Вентиляционный выход изолированный, высота 500 мм. Внешний Ø300 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	23 000
<b>SK Tuote XL-160/300/700 вентиляционный выход с колпаком.</b> Вентиляционный выход изолированный, высота 700 мм. Внешний Ø300 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	24 000
<b>SK Tuote XL-200/300/500 вентиляционный выход с колпаком.</b> Вентиляционный выход изолированный, высота 500 мм. Внешний Ø300 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	26 000

<b>SK Tuote XL-200/300/700 вентиляционный выход с колпаком.</b> Вентиляционный выход изолированный, высота 700 мм. Внешний Ø300 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	27 000
<b>SK Tuote XL-250/300/500 вентиляционный выход с колпаком.</b> Вентиляционный выход изолированный, высота 500 мм. Внешний Ø300 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	28 000
<b>SK Tuote XL-250/300/700 вентиляционный выход с колпаком.</b> Вентиляционный выход изолированный, высота 700 мм. Внешний Ø300 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	29 000
<b>SK Tuote 110/75 гофрированная труба.</b> Общая длина 54 см.	шт	2 300
<b>SK Tuote адаптер для гофрированной трубы 110/75</b>	шт	550
<b>Проходные элементы SK Tuote (Финляндия)</b>		
<b>SK Tuote AALTO 2K</b> - проходной элемент для металлочерепицы Adamante в комплекте с новым 2K уплотнителем гидрозатвора. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, баклажан, шоколадный, бордо</i>	шт	5 200
<b>SK Tuote ARMOR 2K</b> - проходной элемент для металлочерепицы Armoium в комплекте с новым 2K уплотнителем гидрозатвора. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, баклажан, шоколадный, бордо</i>	шт	5 200
<b>SK Tuote TPLI</b> - проходной элемент для бетонной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, синий, светло-серый</i>	шт	3 100
<b>SK Tuote TPLI 2K</b> - проходной элемент для бетонной черепицы в комплекте с новым 2K уплотнителем гидрозатвора.. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, синий, светло-серый</i>	шт	4 800
<b>SK Tuote MONZA</b> - проходной элемент для черепичный кровли Roben Monza Plus. Заменяет одну черепичку на кровле. <i>черный, ко ричневый, красный, кирпичный</i>	шт	3 400
<b>SK Tuote CAPRI</b> - проходной элемент для черепичный кровли Kapriowka. Заменяет четыре черепички на кровле. <i>черный, коричневый, красный, кирпичный</i>	шт	3 400
<b>SK Tuote BALANCE</b> - проходной элемент для черепичный кровли Creaton Balance. Заменяет одну черепичку на кровле. <i>черный, ко ричневый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	3 400
<b>SK Tuote RENESANS</b> - проходной элемент для черепичный кровли Koramic Renesansova L15. Заменяет одну черепичку на кровле. <i>черный, ко ричневый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	3 400
<b>SK Tuote PIEMONTE</b> - проходной элемент для черепичный кровли Roben Piemont. Заменяет одну черепичку на кровле. <i>черный, ко ричневый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	3 400
<b>SK Tuote UNIVERSAL</b> - проходной элемент для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	5 400
<b>SK Tuote UNIVERSAL 2K</b> - проходной элемент для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы в комплекте с новым 2K уплотнителем гидрозатвора. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	6 900
<b>SK Tuote VITTINGE 2K</b> - проходной элемент для черепицы VITTINGE в комплекте с новым 2K уплотнителем гидрозатвора. <i>красный, кирпичный</i>	шт	6 500
<b>SK Tuote PELTI</b> - проходной элемент для металлочерепицы независимо от профиля. <i>черный</i>	шт	4 500
<b>SK Tuote PELTI</b> - проходной элемент для металлочерепицы независимо от профиля. <i>коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, светло-серый</i>	шт	4 500
<b>SK Tuote PELTI</b> - проходной элемент для металлочерепицы независимо от профиля. <i>синий, баклажан, шоколадный, бордо</i>	шт	5 400
<b>SK Tuote HUOPA</b> - проходной элемент для мягкого кровельного материала. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный</i>	шт	870
<b>SK Tuote HUOPA</b> - проходной элемент для мягкого кровельного материала. <i>кирпичный</i>	шт	1 170
<b>SK Tuote HUOPA</b> - проходной элемент для мягкого кровельного материала. <i>светло-серый, синий</i>	шт	1 360
<b>SK Tuote HUOPA HL 200</b> - проходной элемент для плоских и пологих кровель. <i>черный</i>	шт	2 300
<b>SK Tuote HUOPA HL 200</b> - проходной элемент для плоских и пологих кровель. <i>серый</i>	шт	2 400
<b>SK Tuote CLASSIC</b> - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный</i>	шт	1 200
<b>SK Tuote CLASSIC</b> - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю. <i>кирпичный</i>	шт	1 500
<b>SK Tuote CLASSIC</b> - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю. <i>светло-серый, синий, шоколадный</i>	шт	1 590
<b>SK Tuote CLASSIC VINO 2K</b> - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли в комплекте с новым 2K уплотнителем гидрозатвора. Устанавливается на готовую кровлю с большим углом наклона. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	3 700
<b>SK Tuote DECRA</b> - проходной элемент для металлочерепицы DECRA. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	3 300

<b>SK Tuote NERA</b> - проходной элемент для металлочерепицы Finnera. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный</i>	шт	4 300
<b>SK Tuote MUOTOKATE</b> - универсальный проходной элемент для металлочерепицы. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	1 390
<b>SK Tuote MUOTOKATE</b> - универсальный проходной элемент для металлочерепицы. <i>синий, баклажан, шоколадный, бордо</i>	шт	2 200
<b>SK Tuote MUOTOKATE 2K</b> - универсальный проходной элемент для металлочерепицы в комплекте с новым 2K уплотнителем гидрозатвора. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	4 000
<b>SK Tuote VITTINGE</b> - проходной элемент для черепицы VITTINGE. <i>кирпичный</i>	шт	4 500*
<b>SK Tuote VARTTI (ETERNIT)</b> - проходной элемент для профиля V7. <i>черный</i>	шт	7 200
<b>SK Tuote VARTTI</b> - проходной элемент для кровли Vartti, Tupla-Vartti и Mineral-Ranch, с шириной волны 177 мм., высотой волны 57 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	7 200
<b>SK Tuote XL-TIILI</b> - проходной элемент для бетонной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	10 000
<b>SK Tuote XL-PELTI</b> - проходной элемент для металлочерепицы независимо от профиля. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	11 000
<b>SK Tuote XL-UNIVERSAL</b> - проходной элемент для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	13 000
<b>SK Tuote XL-HUOPA</b> - проходной элемент для мягкого кровельного материала. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	7 000
<b>SK Tuote XL-HUOPA высокий</b> - проходной элемент для мягкого кровельного материала. <i>черный, серый</i>	шт	7 500
<b>SK Tuote XL-CLASSIC</b> - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	8 500
<b>SK Tuote XL-MUOTOKATE</b> - проходной элемент для металлических кровель с профилем Monterrey. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	13 000
<b>SK Tuote MUOTOKATE примыкание</b> - проходной элемент для металлических кровель с профилем Monterrey для стыковки кровельного материала с <b>XL-MUOTOKATE</b> . <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт	3 000
<b>2K Уплотнитель гидрозатвора.</b> <i>черный</i>	шт	2 400
<b>XL-Уплотнитель гидрозатвора.</b> <i>черный</i>	шт	1 300
<b>Уплотнитель гидрозатвора.</b> <i>черный</i>	шт	500*
<b>Кольцо гидрозатвора (старый комплект).</b> <i>черный</i>	шт	700

\* - цену и наличие уточняйте у менеджеров




## ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ EUROVENT, KROVENT, ПОЛИВЕНТ

производство - Польша, Россия

15.02.2016

Цены указаны в рублях

Наименование	Ед. изм	Цена розничная
<b>Вентиляционные выходы Eurovent (Польша) в комплекте с проходным элементом</b>		
<b>Eurovent VENTOS METAL N25</b> Вентиляционный выход неизолированный, d=110 мм., для металлочерепицы, комплект с проходным элементом, высота 450 мм. <i>RAL 3013, 6020, 8019</i>	компл.	3 150
<b>Eurovent VENTOS METAL N25 - WARM</b> Вентиляционный выход изолированный, d=110 мм., для металлочерепицы, комплект с проходным элементом, высота 450 мм. <i>RAL 3013, 6020, 8019</i>	компл.	4 450
<b>Eurovent VENTOS BITU U</b> Вентиляционный выход неизолированный, d=110 мм., для гибкой черепицы (при монтаже), комплект с проходным элементом, высота 450 мм. <i>RAL 7024, 8019</i>	компл.	2 800
<b>Eurovent VENTOS BITU U - WARM</b> Вентиляционный выход изолированный, d=110 мм., для гибкой черепицы (при монтаже), комплект с проходным элементом, высота 450 мм. <i>RAL 7024, 8019</i>	компл.	3 100
<b>Eurovent VENTOS BITU O</b> Вентиляционный выход неизолированный, d=110 мм., для гибкой черепицы и фальцевой кровли, комплект с проходным элементом, высота 450 мм. <i>RAL 7024, 8019</i>	компл.	3 100
<b>Eurovent VENTOS BITU O - WARM</b> Вентиляционный выход изолированный, d=110 мм., для гибкой черепицы и фальцевой кровли, комплект с проходным элементом, высота 450 мм. <i>RAL 7024, 8019</i>	компл.	4 450
<b>Eurovent VENTOS PLUS R - WARM</b> Вентиляционный выход изолированный, d=110 мм., для цементно-песчаной черепицы, комплект с проходным элементом, высота 450 мм. <i>RAL 7024, 8019</i>	компл.	4 250
<b>Eurovent SATTOS BITU O</b> Антенный адаптер, d=15-65 мм., для гибкой черепицы и фальцевой кровли, комплект с проходным элементом, высота 450 мм. <i>RAL 8004</i>	компл.	3 100
<b>Eurovent FLEXOS</b> Гофрированная труба, d=110 мм. <i>RAL 9005</i>	компл.	1 000
<b>Вентиляционные выходы Krovent (Россия)</b>		
<b>Krovent Pipe-VP</b> Вентиляционный выход, d=110 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт.	1 140
<b>Krovent Pipe-VP 110is</b> Вентиляционный выход изолированный, d=110 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт.	1 350
<b>Krovent Pipe-VP 125is</b> Вентиляционный выход изолированный, d=125 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт.	2 000
<b>Krovent Pipe-VP 150is</b> Вентиляционный выход изолированный, d=150 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт.	3 000
<b>Krovent HupCap 110</b> Кровельный колпак. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт.	370
<b>Krovent HupCap 270</b> Кровельный колпак. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт.	550
<b>Krovent Connect-Pipe VT-110</b> Гофрированная труба для соединения изолированного вентиляционного выхода Krovent Pipe-VP 110is с вентиляционной трубой d=110 мм. <i>черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный</i>	шт.	650
<b>Проходные элементы Krovent (Россия)</b>		
<b>Krovent Base-VT 110</b> Проходной элемент в гибкую черепицу при монтаже кровли	шт.	700
<b>Krovent Base-VT Seam 110</b> Проходной элемент в гибкую черепицу и фальцевую готовую кровлю	шт.	715
<b>Krovent Base-VT Wave 110</b> Проходной элемент в металлочерепицу, в готовую кровлю	шт.	775
<b>Krovent Base-VT 125/150</b> Проходной элемент в гибкую черепицу при монтаже кровли	шт.	850
<b>Krovent Base-VT Seam 125/150</b> Проходной элемент в гибкую черепицу и фальцевую готовую кровлю	шт.	1180
<b>Krovent Base-VT Wave 125/150</b> Проходной элемент в металлочерепицу, в готовую кровлю	шт.	1200



## ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ WIRPLAST

производство - Польша

11.12.2015

Цены указаны в рублях

Наименование	Ед. изм	Цена розничная
<b>Вентиляционные выходы Wirplast (Польша) в комплекте с проходным элементом</b>		
<b>K21 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный D 110 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для мягкой кровли (при монтаже) <i>цветной</i>	компл.	2 450
<b>K22 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>изолированный D 110 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для мягкой кровли (при монтаже) <i>цветной</i>	компл.	4 050
<b>K23 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный D 110 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для мягкой и фальцевой кровли (готовой) <i>цветной</i>	компл.	3 100
<b>K24 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>изолированный D 110 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для мягкой и фальцевой кровли (готовой) <i>цветной</i>	компл.	4 600
<b>K52 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный D 150 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для мягкой и фальцевой кровли (готовой) <i>цветной</i>	компл.	4 950
<b>K54 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>изолированный D 150 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для мягкой и фальцевой кровли (готовой) <i>цветной</i>	компл.	6 100
<b>TN 52 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный роторный D 150 мм Н 570 мм</b> с проходным элементом для мягкой и фальцевой кровли (готовой) <i>цветной</i>	компл.	13 950
<b>K48 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный D 110 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для кровли из металлочерепицы <i>цветной</i>	компл.	3 100
<b>K49 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>изолированный D 110 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для кровли из металлочерепицы <i>цветной</i>	компл.	4 600
<b>K53 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный D 150 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для кровли из металлочерепицы <i>цветной</i>	компл.	4 950
<b>K55 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>изолированный D 150 мм Н 550 мм</b> с проходным элементом для кровли из металлочерепицы <i>цветной</i>	компл.	6 100
<b>TP 53 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный роторный D 150 мм Н 570 мм</b> с проходным элементом для кровли из металлочерепицы <i>цветной</i>	компл.	13 950
<b>K25 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный D 110 мм Н 550 мм</b> с универсальным проходным элементом для любой кровли <i>цветной</i>	компл.	5 250
<b>K26 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>изолированный D 110 мм Н 550 мм</b> с универсальным проходным элементом для любой кровли <i>цветной</i>	компл.	6 950
<b>K56 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный D 150 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для кровли из цементно-песчаной черепицы <i>цветной</i>	компл.	13 950
<b>K57 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>изолированный D 150 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для кровли из цементно-песчаной черепицы <i>цветной</i>	компл.	13 950
<b>K33 Wirplast</b> Соединительная труба для вентвыходов D 110 мм, L=355 мм.	шт.	650
<b>K61 Wirplast</b> Соединительная труба для вентвыходов D 150 мм, L=600 мм.	шт.	970
<b>K34 Wirplast</b> Переходник для вентвыходов D 150/110 мм	шт.	375
<b>K5 Wirplast</b> Гидрозамок WiroVent для подкровельной пленки	шт.	480
<b>Вентиляционные выходы Wirplast с электрическим вентилятором в комплекте с проходным элементом</b>		
<b>K42 Вентиляционный выход неизолированный D 110 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для мягкой кровли (при монтаже) с электрическим вентилятором 305 м <sup>3</sup> /час <i>цветной</i>	компл.	17 100
<b>K43 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный D 110 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для мягкой и фальцевой кровли (готовой) с электр. вентилятором 305 м <sup>3</sup> /час <i>цветной</i>	компл.	17 650
<b>K44 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный D 110 мм Н 500 мм</b> с универсальным проходным элементом для любой кровли с электрическим вентилятором 305 м <sup>3</sup> /час <i>цветной</i>	компл.	19 250
<b>K50 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный D 110 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для кровли из металлочерепицы с электр.вентилятором 305 м <sup>3</sup> /час <i>цветной</i>	компл.	17 650
<b>K62 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный D 110 мм Н 500 мм</b> с проходным элементом для кровли из цементно-песчаной черепицы с электр.вентилятором 305 м <sup>3</sup> /час <i>цветной</i>	компл.	17 650

<b>К65 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный D 150 мм</b> Н 500 мм с проходным элементом для кровли из металлочерепицы с электрическим вентилятором 305 м <sup>3</sup> /час <i>цветной</i>	компл.	19 250
<b>К66 Wirplast</b> Вентиляционный выход <b>неизолированный D 150 мм</b> Н 500 мм с проходным элементом для мягкой и фальцевой кровли (готовой) с электр. вентилятором 305 м <sup>3</sup> /час <i>цветной</i>	компл.	19 250